

検 査 結 果 報 告 書

区市町村名	日野市	検査場所	多摩部検査場所
-------	-----	------	---------

学校等名	検査日	食材名	検査結果(単位:Bq/kg)			備考
			放射性セシウム			
			セシウム-134	セシウム-137	合計	
東光寺小学校	2013/2/26	緑豆もやし	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	
東光寺小学校	2013/2/26	茹でたけのこ	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	
東光寺小学校	2013/2/26	糸こんにゃく	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	
東光寺小学校	2013/2/26	鰹厚けずり	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	
仲田小学校	2013/2/26	ほうれんそう	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	
仲田小学校	2013/2/26	ねぎ	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	
仲田小学校	2013/2/26	にんじん	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	
仲田小学校	2013/2/26	くきわかめ	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	測定下限値未満 ＜25Bq/kg	