

参考

工事名称 日野市立仲田小学校屋外教育施設整備工事（第二期）

工事場所 東京都日野市日野本町六丁目 1 番地の74の一部

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

10 困障工事 科目別内訳

12

[illegible]

緑地帯整備 科目別内訳

13

[illegible]

プール解体工事 中科目別内訳

14

[illegible]

プール解体工事 中科目別内訳

15

[illegible]

プール解体工事 中科目別内訳

16

[illegible]

プール解体工事 中科目別内訳

17

[illegible]

プール解体工事 中科目別内訳

18

[illegible]

プール解体工事 中科目別内訳

19

[illegible]

困障工事 中科目別内訳

20

[illegible]

緑地帯整備 中科目別内訳

21

[illegible]

プール解体工事 細目別内訳

22

プール棟解体		躯体撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RC造 躯体解体 地上部分	地上からの解体 機械 (機械運搬共) (積込まで)	27.7	m3			
RC造 躯体解体 地下部分	機械 (機械運搬共) (積込まで)	57.8	m3			
根切り (損料・手間)	総掘り 法付き バックホ	131	m3			
埋戻し (損料・手間)	総掘り 法付 バックホ	131	m3			
計						

プール解体工事 細目別内訳

23

プール棟解体		内外装材撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波形スレート取り外し	屋根	152	m ²			
内外装材撤去	天井 アスベスト含有建材 一重張り 集積まで (分別集積)	47.9	m ²			
アスベスト飛散防止剤散布 (材工共)	壁・床・天井 含有建材を対象	47.9	m ²			
内外装材積込費 (機械積込)		2.9	m3			
内外装材撤去	開口部 金属系1.8×1.8m程度 集積まで (分別集積)	21	か所			
樋撤去		19.2	m			
木製柵撤去	W5000×D900×H1800等	5	台			
流し撤去		2	箇所			
大便器撤去		3	箇所			
小便器撤去		2	箇所			
手洗い器撤去		4	箇所			
計						

24

プール解体工事 細目別内訳 25

26

[illegible]

27

30

31[illegible]

34

プール解体工事 細目別内訳

35

[illegible]

[illegible][illegible]

囲障工事 細目別内訳

46

囲障工事		囲障等新設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<高尺メッシュフェンス新設(連続基礎)>	#5000H5000フェンス SS型金網φ3.2×50mm 再生PET樹脂被覆					
根切り(損料・手間)	つぼ・布堀り ﾊﾞｯｸﾌｪﾝｽ	107	m3			
埋戻し(損料・手間)	つぼ・布堀り ｰ ﾊﾞｯｸﾌｪﾝｽ	78.4	m3			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	2	m3			
生コンクリート(普通)(材料費)	その他の市町村 普通18N/mm2 スランプ18	28.4	m3			
ポンプ圧送基本料金(100m3未満)		28.4	回			
ポンプ車打設費(普通生コンクリート)(賃料・手間)	50m3未満 一般	28.4	m3			
打放し型枠B種(損料・手間)	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む 壁式 基礎(布)	162	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	162	m ²			
ネットフェンス	#5000H5000フェンス SS型金網φ3.2×50mm 再生PET樹脂被覆	57.9	m			
組立工事費		57.9	m			
足場損料		57.9	m			
レッカー損料		57.9	m			
<投てき板新設>						

囲障工事 細目別内訳

47

囲障工事		囲障等新設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小規模 根切り(損料・手間)	つぼ・布堀り ﾊﾞｯｸﾌｪﾝｽ	21.8	m3			
小規模 埋戻し(賃料・手間)	つぼ・布堀り(締めめ含む) ﾊﾞｯｸﾌｪﾝｽ	8.6	m3			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	3.5	m3			
生コンクリート(普通)(材料費)	その他の市町村 普通18N/mm2 スランプ18	1.8	m3			
ポンプ圧送基本料金(100m3未満)		1	回			
ポンプ車打設費(普通生コンクリート)(賃料・手間)	50m3未満 捨てコンクリート	1.8	m3			
普通型枠(損料・手間)	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン 基礎(独立)	2.4	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	2.4	m ²			
投てき板	スポーツウォール 150/1200×3700×2000中間	3	本			
投てき板	スポーツウォール 150/1200×3700×2000端部	2	本			
コンクリート面塗装		37	m ²			
据付費		5	本			
グラウンド整備ダスト舗装	20cm(グリーンダスト想定) 既存グラウンド補修含む	600	m ²			
万能鋼板	H=3.0m 工事完了後残置	30	m			
計						

[illegible][illegible]

共通仮設費(積上) 明細

52

[illegible]

有価物売却費 明細

53

[illegible]