参考

工事名称　　日野市立まんがんじ児童館改築建築工事

工事場所　　東京都日野市万願寺四丁目20番地の12

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
外構工事	1	式		
植栽工事	1	式		
計				

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築	1	式		
計				

外構工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外構	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
植栽	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

建築

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄筋	1	式		
防水	1	式		
石	1	式		
木	1	式		
屋根	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
木製建具	1	式		
金属製建具	1	式		
ガラス	1	式		

建築工事　科目別内訳

建築

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
塗装吹付	1	式		
内外装	1	式		
雑	1	式		
計				

外構工事　科目別内訳

外構

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
舗装	1	式		
囲障	1	式		
屋外排水	1	式		
その他	1	式		
解体撤去	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

植栽工事　科目別内訳

植栽

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
植栽	1	式		
伐採伐根	1	式		
計				

建築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					

建築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
石	内部	1	式		
計					
木	躯体	1	式		
木	内部	1	式		
計					
屋根		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
木製建具		1	式		
計					

建築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
金属製建具	ｱﾙﾐ製建具	1	式		
金属製建具	鋼製建具	1	式		
金属製建具	軽量鋼製建具	1	式		
金属製建具	木製建具	1	式		
金属製建具	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	1	式		
計					
ガラス		1	式		
計					
塗装吹付	外部	1	式		
塗装吹付	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
雑	外部	1	式		

建築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
雑	内部	1	式		
計					

外構工事　中科目別内訳

外構

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
舗装		1	式		
計					
囲障		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
その他		1	式		
計					
解体撤去		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

植栽工事　中科目別内訳

植栽

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
植栽		1	式		
計					
伐採伐根		1	式		
計					

建築　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
やり方		1	式			
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
災害防止		1	式			
内部足場		1	式			
計						

建築　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り（損料・手間）	つぼ･布堀り - ﾊﾞｯｸﾎｳ	618	m3			
埋戻し（損料・手間）	つぼ･布堀り - ﾊﾞｯｸﾎｳ	324	m3			
敷き均し(損料･手間)	(締め固め含む)	294	m3			
床付け(損料･手間)		471	㎡			
土工用機械運搬費	ﾊﾞｯｸﾎｳ　油圧ｸﾛｰﾗ型　0.45m3	1	往復			
計						

建築	地業			地業		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ラップルコンクリート	その他の市町村　普通18N/mm2 スランプ15	86.1	m3			
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設費 (普通生ｺﾝｸﾘｰﾄ) (賃料･手間)	ラップルコンクリート	86.1	m3			
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金（100m3未満）		1	回			
ラップルコンクリート用型枠		169	㎡			
型枠運搬費	運搬距離30km程度　10t車	169	㎡			
砂利地業	多摩西部地区 切込砂利又は切込砕石	55.6	m3			
計						

建築	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	その他の市町村　普通18N/mm2 スランプ15	3.8	m3			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	その他の市町村　普通21N/mm2 スランプ18	44.1	m3			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	その他の市町村　普通21N/mm2 スランプ18	66.2	m3			
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設費 (普通生ｺﾝｸﾘｰﾄ) (賃料･手間)	50m3未満 捨てコンクリート	3.8	m3			
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設費 (普通生ｺﾝｸﾘｰﾄ) (賃料･手間)	50m3未満 土間・鉄骨造スラブ	44.1	m3			
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設費 (普通生ｺﾝｸﾘｰﾄ) (賃料･手間)	50m3以上100m3未満 一般	66.2	m3			
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金（100m3未満）		3	回			
計						

建築　型枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通型枠（損料・手間）	地上階高3.5m･地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン　基礎（独立）	472	㎡			
打放し型枠Ｂ種（損料・手間）	地上階高3.5m･地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン　基礎（独立）	148	㎡			
型枠運搬費	運搬距離30km程度　10t車	620	㎡			
計						

建築　鉄筋　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形棒鋼（材料費）	SD－295　D－10	5.6	t			
異形棒鋼（材料費）	SD－295　D－13	1	t			
異形棒鋼（材料費）	SD－295　D－16	0.5	t			
鉄筋加工・組立費(手間)	鉄骨造スラブ・土間 D-10：D-13=55：45程度	6.8	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 10t車	6.8	t			
均しﾓﾙﾀﾙ	基礎梁上　t20	34	㎡			
計						

建築	防水			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建具用 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	10×10　PS-2	129	m			
計						

建築	防水			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケイ酸質系塗布防水	平面　C-SUI	82.8	㎡			
ケイ酸質系塗布防水	立上・立下面 C-SUI	120	㎡			
外倉庫　壁 取合いｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 10x10	10.9	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 取り合いｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 10x10	13.1	m			
水廻り 取り合いｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 10x10	9.7	m			
計						

建築	石			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
汚垂石	L1600xD600	1	か所			
計						

建築	木			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(　材料･加工費　)						
床下地用製材	根太･落し込み垂木 杉製材E70	1.6	m3			
土台	桧製材E70	5.5	m3			
構造材集成材	唐松集成材E95-F270	19.8	m3			
構造材集成材	欧州赤松集成材E105-F300	9.2	m3			
接合部金物	錆止め塗装	1	式			
ﾎﾞﾙﾄ類		1	式			
補助金物類		1	式			
その他部材	鋼製束、基礎ﾊﾟｯｷﾝ	1	式			
加工･金物取付費		36.2	m3			
構造材運搬費	10t平積み	5	台			
(　材料費　)						
壁下地用製材	間柱 杉製材	14.1	m3			
屋根下地用製材	垂木 杉製材	11.3	m3			
壁構造用面材	構造用合板 ﾀﾞｲﾗｲﾄt9	687	㎡			

建築	木			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根構造用面材	構造用合板t12	629	㎡			
床構造用面材	構造用合板t24	273	㎡			
構造材運搬費	10t平積み	5	台			
(　建方工事費　)						
柱脚金物ｾｯﾄ		56	ヶ所			
建て方		250	ヶ所			
土台敷		234	m			
大引･根太取付		2.1	m3			
床合板貼り		273	㎡			
垂木取付		629	㎡			
屋根合板貼り		629	㎡			
構造間柱取付		14.1	m3			
構造壁合板貼り		687	㎡			
化粧部材処理		1.8	m3			
釘･金物		351	㎡			

建築	木			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防蟻処理		1	式			
計						

建築	木			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 構造用合板	t12 置床面	72.9	㎡			
木製巾木	H60	25.1	m			
壁 化粧合板	t12.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面	96.4	㎡			
壁 耐水合板	t5.5 木軸面	7.1	㎡			
壁 有孔合板	t12.0 木軸面	128	㎡			
天井 木下地		330	㎡			
天井 有孔合板	t12.0 木軸面	72.9	㎡			
折り上げ天井 木下地	糸幅300程度	13.2	m			
断熱材下 合板	t9.0	237	㎡			
断熱材下 根太		237	㎡			
額縁		114	m			
床見切	ﾅﾗ集成材	0.9	m			
遊戯室 笠木	ﾀﾓ集成材　W153	34.6	m			
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｺ型　多摩産材t25	19	m			
木製ﾙｰﾊﾞｰ	多摩産材木角材 900x2700 19x19 12本 19x38 11本	1	ヶ所			

建築	木			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
可動棚 下地取付合板	t9.0	20	㎡			
SLW木下地	吊木45x45 下地木120x60 構造用ﾋﾞｽ止め	26.3	㎡			
計						

建築　屋根

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 裏貼:発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝt2.0 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板 継ぎ手ｽﾃ板 吊子共	513	㎡			
下葺き材	改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t1.0	513	㎡			
軒先納め	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 水切り 唐草共	66.3	m			
ｹﾗﾊﾞ納め	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 ｹﾗﾊﾞｶﾊﾞｰ ｹﾗﾊﾞｽﾃ板 水切り 唐草共	35.9	m			
換気棟納め	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 換気棟ｶﾊﾞｰ SUS下地 棟包み共	29.5	m			
壁立上り納め	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 雨押え 通し吊子 亜鉛ﾒｯｷ鋼板下地共	7.3	m			
壁ｽﾃ谷納め	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 雨押え ｽﾃ板 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板t15共	14.6	m			
雪止め金具	亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装品	66.3	m			
軒樋	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製角形　幅118㎜	61.8	m			
落し口	塩ﾋﾞ既製品φ100	8	ヶ所			
竪樋	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ100	33	m			
計						

建築　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土台水切り	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.35	80.5	m			
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ	木目調 下地組	27.6	㎡			
計						

建築	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床見切	ｽﾃﾝﾚｽFB	2.8	m			
ｷｯﾁﾝ 壁見切り		5.4	m			
床下点検口	断熱型　600角	6	ヶ所			
小屋裏点検口	気密･断熱ﾀｲﾌﾟ CXDW150 1型	5	ヶ所			
機械設備用天井点検口		11	ヶ所			
電気設備用天井点検口		7	ヶ所			
断熱材受け金具		321	ヶ所			
計						

建築	左官			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根廻 打放面補修	仕上	28.2	㎡			
計						

建築	左官			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床モルタル塗り （ｺﾝｸﾘｰﾄ下地）	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ下地　厚30㎜	7.5	㎡			
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	置床下	240	㎡			
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	防水下	82.8	㎡			
立上り 打放面補修	防水下	120	㎡			
計						

建築	木製建具					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建具用 三方枠		45.6	m			
計						

建築		金属製建具			ｱﾙﾐ製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-1 二重片引きｵｰﾄﾄﾞｱ	W2157×H2450	1	ヶ所			
AD-2 片引きｵｰﾄﾄﾞｱ	W1900×H2450	1	ヶ所			
AD-3 ｱﾙﾐ製引き戸	W1000×H2100	2	ヶ所			
AD-4 ｱﾙﾐ製片開き戸	W850×H2000	1	ヶ所			
AD-5 ｱﾙﾐ製両引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1380×H2000	1	ヶ所			
AW-1 ｱﾙﾐ製引違い窓4枚建て	W3600×H2400	2	ヶ所			
AW-2 ｱﾙﾐ製縦辷り窓	W600×H1300	4	ヶ所			
AW-3 ｱﾙﾐ製排煙窓	W600×H500	1	ヶ所			
AW-4 ｱﾙﾐ製排煙窓	W600×H500	4	ヶ所			
AW-5 ｱﾙﾐ製2連排煙窓付引違い窓	W2000×H1630	1	ヶ所			
AW-6 ｱﾙﾐ製たてすべり二重窓	W600×H1300	1	ヶ所			
AW-7 ｱﾙﾐ製排煙窓	W2000×H600	2	ヶ所			
AW-8 ｱﾙﾐ製引違い窓2枚建て	網戸共 W1830×H2200	1	ヶ所			
AW-9 ｱﾙﾐ製FIX窓	W740×H2200	4	ヶ所			
PW-1 内開き窓	W600×H1300	1	ヶ所			

建築		金属製建具			ｱﾙﾐ製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

建築	金属製建具			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-1 鋼製防音ﾄﾞｱ	W850×H2000	1	ヶ所			
SW-1 防音FIX二重窓	W600×H600	1	ヶ所			
計						

建築	金属製建具			軽量鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-1 軽量鋼製両引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1600×H2000	1	ヶ所			
LSD-2 軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰｵｰﾄﾄﾞｱ	W900×H2100	1	ヶ所			
LSD-3 軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1200×H2100	1	ヶ所			
LSD-4 軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W900×H2100	1	ヶ所			
SLW-1 軽量移動ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ	W5680×H2700	1	ヶ所			
SLW-2 軽量移動ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ	W3420×H2700	1	ヶ所			
計						

建築		金属製建具			木製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD-1 木製片引き戸(額付き)	W850×H2000	1	ヶ所			
WD-2 木製片引き戸	W850×H2000	2	ヶ所			
WD-3 木製片引き戸	ｱｸﾘﾙ板t=4.0 W850×H2000	3	ヶ所			
WD-4 木製引込戸	W1200×H2200	1	ヶ所			
WD-5 木製片引き戸(額付き)	ｱｸﾘﾙ板t=4.0 W850×H2000	1	ヶ所			
WD-6 木製ｽｲﾝｸﾞ戸	W850×H790	1	ヶ所			
WD-7 木製片引き戸(額付き)	W910×H2000	1	ヶ所			
WD-8 木製両開き戸	W900×H2000	1	ヶ所			
WW-2 木製FIX窓 下部両引窓	W1900×H1750	1	ヶ所			
計						

建築		金属製建具			ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W2020×H2040	1	ヶ所			
TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W1008×H2040	1	ヶ所			
TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W3028×H2040	1	ヶ所			
F-1 隔て板	W900×H2000	2	ヶ所			
計						

建築	ガラス					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建具用 強化ｶﾞﾗｽ	T4.0 2.00㎡以下 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	1.6	㎡			
建具用 強化ｶﾞﾗｽ	T5.0 2.00㎡以下 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	0.8	㎡			
建具用 強化ｶﾞﾗｽ	T8.0 2.00㎡以下 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	3.3	㎡			
建具用 強化ｶﾞﾗｽ	T10.0 2.00㎡以下 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	4.1	㎡			
建具用 複層ｶﾞﾗｽ	ST4+A6+ST4 2.00㎡以下 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	3.7	㎡			
建具用 複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A6+ST5 2.00㎡以下 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	11	㎡			
建具用 複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A6+ST5 4.00㎡以下 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共	27.8	㎡			
建具用 ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	片面185x2	370	m			
計						

建築	塗装吹付				外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
化粧柱 保護塗装	木面	4.2	㎡			
計						

建築	塗装吹付				内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 EP塗装	合板面	128	㎡			
天井 EP塗装	合板面	72.9	㎡			
つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り (EP-G)(素地共)	無石綿ｾﾒﾝﾄけい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 素地ごしらえB種 EP-G　2回塗り(B種)一般面	31	㎡			
つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り (EP-G)(素地共)	無石綿ｾﾒﾝﾄけい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 素地ごしらえB種 EP-G　2回塗り(B種)見上面	19.9	㎡			
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ OSCL塗装	細幅物 木面	20.2	m			
額縁 OSCL塗装	細幅物 木面	114	m			
計						

建築	内外装				外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 窯業系平型ｽﾚｰﾄ	下見板張り 通気パネル込	178	㎡			
スマート出隅		10.3	m			
スマート入隅		7.1	m			
見切縁		53.1	m			
シーリング		126	m			
外壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	横張り　胴縁+5mm金具	208	㎡			
外壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	同質出隅	14.2	m			
外壁下地 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	910x3030	66	枚			
破風工事	H210　t16繊維混入ｾﾒﾝﾄ押出成形板	121	m			
軒天工事	W910　t12.0　木目調	94	m			
軒天工事	W1540　t12.0　木目調	17	m			
軒天工事	W3400　t12.0　木目調	10	m			
壁取合い見切り		121	m			
ｺｰﾅｰ見切り		6.6	m			
計						

建築	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 OAﾌﾛｱ		20	㎡			
OAﾌﾛｱ 際根太		18.8	m			
遊戯室　床 鋼製床下地	H500程度	72.9	㎡			
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	防滑 t2.0 合板面	44.1	㎡			
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0 合板面	102	㎡			
床 体育館用ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(材工共)	t15　なら 合板面	72.9	㎡			
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t2.0 合板面	83.9	㎡			
床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t5.0 合板面	20	㎡			
ビニル幅木	H=60	153	m			
床材立上	H150	42.3	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　　厚12.5共	437	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-S　　厚12.5共	87.3	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り					

建築	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	-　　-	53.2	㎡			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	31	㎡			
壁 化粧ｹｲｶﾙ板	t6.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面	36.4	㎡			
壁　クロス張り（材工共）	量産クロス	414	㎡			
壁 遮音ｼｰﾄ	t2.8	32	㎡			
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 継目処理(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	30.8	㎡			
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	19.9	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15　不燃 下張GB-R　　厚 9.5共	173	㎡			
天井　クロス張り（材工共）	量産クロス	30.8	㎡			
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	33.4	㎡			
折り上げ天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5 木軸面	4	㎡			
折り上げ天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	4	㎡			
廻り縁（材工共）	塩ﾋﾞ製　突付け	255	m			
床 防湿・気密シート	t0.1	323	㎡			
壁 気密シート	t0.1	318	㎡			

建築	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 気密シート	t0.1	341	㎡			
床 断熱材	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種 t100	323	㎡			
壁 断熱材	高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16Kt50	32	㎡			
壁 断熱材	高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16Kt100	318	㎡			
天井 断熱材	高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16Kt50	10.2	㎡			
天井 断熱材	高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10Kt100x2枚	237	㎡			
屋根 断熱材	高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10Kt120+80	104	㎡			
計						

建築	雑			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
館名板	「日野市まんがんし児童館」 450xH50	1	ヶ所			
館名板	「日野市まんがんし児童館」 900xH100	1	ヶ所			
太陽光ﾊﾟﾈﾙ取付金具		29	㎡			
防災無線ｱﾝﾃﾅ 壁面取付器具		2	ヶ所			
計						

建築		雑			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遊戯室 EXPｺﾞﾑ		41	m			
ｺｰﾅｰ下地材		15	ヶ所			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 甲板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20(ｺｰﾅｰR加工) W150	4.1	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 甲板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20(ｺｰﾅｰR加工) W200	2.5	m			
ｻｲﾝ 室名札	200x200 平付型	8	ヶ所			
ｻｲﾝ 室名札	200x200 突付型	3	ヶ所			
ｻｲﾝ 室名札	150x150	3	ヶ所			
ｻｲﾝ 室名札	100x100	3	ヶ所			
ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ	H40	1	ヶ所			
案内板	W900xH600	1	ヶ所			
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾎﾟｽﾄ用金具	ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ 亜鉛合金製 148x110	1	組			
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ兼用ﾎﾟｽﾄ		1	組			
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾈｯﾄ		1	組			
防球ﾈｯﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ 25mm目 L7280程度	1	張			
防球ﾈｯﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ 25mm目 L1850程度	1	張			

建築		雑			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
固定式ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ	1200x800	0.5	対			
遊戯室 鏡	強化ｶﾞﾗｽ W3000xH2000	1	ヶ所			
廊下 鏡	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ W2200xH850	1	ヶ所			
女子ﾄｲﾚ 鏡	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ W1600xH850	1	ヶ所			
男子ﾄｲﾚ 鏡	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ W1330xH850	1	ヶ所			
固定棚	W616xD450xH1800	1	ヶ所			
倉庫2 棚	上部可能棚3段 W4550xD300/600 可動棚D300　中段D600	1	ヶ所			
外倉庫 棚	上部可能棚3段 W2730xD300/600 可動棚D300　中段D600	1	ヶ所			
F-1 ｶｳﾝﾀｰ	下部下駄箱 W1950xD360xH900	1	ヶ所			
F-2 ｶｳﾝﾀｰ・吊戸棚	下部靴箱 W3150/4900xD650xH850/900	1	ヶ所			
気密ｼｰﾄ貫通部 気密処理		51	ヶ所			
ﾐﾆｷｯﾁﾝ	吊戸棚共 L900	1	ヶ所			
ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	吊戸棚ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ共 L2400	1	ヶ所			
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ		1	ヶ所			
F-6 手洗い	W2400xD600xH600/750/900	1	ヶ所			

建築	雑			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

外構工事　細目別内訳

外構	舗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工用機械運搬費	ﾊﾞｯｸﾎｳ　油圧ｸﾛｰﾗ型　0.45m3	1	往復			
根切り（損料・手間）	総堀り 法付き ﾊﾞｯｸﾎｳ	35.4	m3			
A ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 砕石:RC-40 t=100	66	㎡			
M 不溶性土壌改良材混合土	t=100	320	㎡			
J 犬走	ｺﾝｸﾘｰﾄ版t=150 溶接金網 砕石:RC-40 t=100	35	㎡			
B 縁石ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×600 ﾓﾙﾀﾙ捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 砕石:RC-40 t=100	136	m			
D 誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装	点状	27	枚			
D 誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装	線状	137	枚			
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ用 警告ﾌﾞﾛｯｸ	300角	6	ヶ所			
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ用 誘導ﾌﾞﾛｯｸ	300角	5	ヶ所			
計						

外構		囲障				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F ﾌｪﾝｽ	H=3000	2.4	m			
G ﾌｪﾝｽ	H=1800 H=3000	2.4	m			
F 片開き門扉	H=3000	1	ヶ所			
G 片開き門扉	H=1800 H=3000	1	ヶ所			
計						

外構		屋外排水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中配管	塩ﾋﾞ管 φ200	6	m			
浸透桝	□450　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	9	ヶ所			
計						

外構　その他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外ﾃﾗｽ ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	再生木3~4段 下地組共	60.2	㎡			
屋外ﾃﾗｽ ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ階段	再生木3~4段 下地組共	13.9	㎡			
WD部土間コンクリート	歩行部　t=150　鉄筋共	55.5	㎡			
労務単価（内地）	運転手（一般）	1	人日			
ウッドデッキ運搬費		1	式			
屋外ﾃﾗｽ ハイステップ	屋外用	7.5	m			
スロープ	9510x2600xH500程度 土工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋 型枠共	1	ヶ所			
ｽﾛｰﾌﾟ 手摺	SUS 上段40φ 下段34φ	33.5	m			
ｽﾛｰﾌﾟ壁 壁付手摺	SUS 上段40φ 下段34φ	1.8	m			
ｽﾛｰﾌﾟ 警告ﾌﾞﾛｯｸ		12	枚			
E ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾃｯﾌﾟ	1800x900程度 土工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋 型枠共	1	ヶ所			
E ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾃｯﾌﾟ	2600x1200程度 土工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋 型枠共	1	ヶ所			
E ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾃｯﾌﾟ	2880x1300程度 土工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋 型枠共	1	ヶ所			
N ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ		2	基			
K 手洗い場		1	ヶ所			

外構　その他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
L 防球ﾈｯﾄ	ﾈｯﾄ支柱:鋼管柱H5000 溶融亜鉛ﾒｯｷ 上部防球ﾈｯﾄ:菱形金網 下部防球ﾈｯﾄ:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ40㎜目 出入口:鋼材門扉(両開き) 出入口:鋼材門扉(片開き)	1	式			
ロープ柵		12	m			
ﾎﾟｰﾁ階段 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引	仕上	13.4	㎡			
ﾎﾟｰﾁ階段 手摺	H800	1.8	m			
計						

外構　解体撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ透水性舗装(簡易舗装)	取合い部ｶｯﾀｰ入れの上、撤去	298	㎡			
透水性舗装	取合い部ｶｯﾀｰ入れの上、撤去	43	㎡			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	200×100×80 取合い部ｶｯﾀｰ入れの上、撤去	1.6	㎡			
量水器枡		1	ヶ所			
ロープ柵		12	m			
計						

外構　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込(損料･手間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ	35.4	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅱ類　無筋ｺﾝ 都市部　10tダンプ 20.5km以下	40.4	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅱ類　ｱｽﾌｧﾙﾄ 都市部　10tダンプ 20.5km以下	30	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類　木材類 都市部　10tダンプ 20.5km以下	108	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類　その他 都市部　10tダンプ 20.5km以下	0.1	m3			
計						

外構工事　細目別内訳

外構		発生材処理		処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	発生土	35.4	m3			
発生材処分	ｶﾞﾗ類(無筋)	95	t			
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	70.6	t			
発生材処分	木くず	108	m3			
発生材処分	混合廃棄物類	0.1	m3			
計						

植栽工事　細目別内訳

植栽		植栽				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
こうらい芝	目地無 目土共･客土別	51	㎡			
ｸﾛﾏﾂ	W1000xC18xH3000	1	本			
ｿﾒｲﾖｼﾉ	W1000xC12xH3000	2	本			
ｿﾒｲﾖｼﾉ	W1000xC12xH3000	1	本			
ﾔﾏｻﾞｸﾗ	W1000xC12xH3000	2	本			
ｺﾌﾞｼ	W1000xC12xH3000	2	本			
ｱﾗｶｼ	苗木　H2400	1	本			
ｸﾇｷﾞ	苗木　H2400	1	本			
ｹﾔｷ	苗木　H2400	2	本			
ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ移植	株立　H900	20	株			
ﾕｷﾔﾅｷﾞ移植	H900	9	株			
ﾄｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ移植	株立　H800	24	株			
ﾕｷﾔﾅｷﾞ移植	H900	45	株			
ｱﾝｽﾞ移植	W1400xC23xH2300	1	本			
ﾔﾏﾎﾞｳｼ移植	C20xH2500	1	本			

植栽　　植栽

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾔﾏﾎﾞｳｼ移植	C52xH3500	1	本			
ｼﾓﾂｹ移植	株立　H700	6	株			
ｼﾛﾔﾏﾌﾞｷ移植	株立　H900	32	株			
計						

植栽　　伐採伐根

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｿﾒｲﾖｼﾉ伐採伐根	W6000xC128xH6000	3	本			
ﾔﾏｻﾞｸﾗ伐採伐根	W5000xC95xH5000	2	本			
コブシ伐根		1	本			
ｺﾌﾞｼ伐採伐根	W5000xC122xH10000	1	本			
ｱﾗｶｼ伐採伐根	W3000xC52xH2000	1	本			
ｸﾇｷﾞ伐採伐根	W4000xC68xH8000	1	本			
ｹﾔｷ伐採伐根	W3000xC60xH6000	1	本			
ｹﾔｷ伐採伐根	W8000xC157xH12000	1	本			
計						

建築		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
やり方		1	式			
遣方	一般	360	㎡			
計						
墨出し		1	式			
墨出し	一般	320	㎡			
計						
養生		1	式			
養生費	一般	320	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			
整理･清掃･後片付け(手間)	一般	320	㎡			
計						

建築		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			
手すり先行外部枠組本足場 建地幅600(賃料・手間)	12m未満 ３ヶ月以上　６ヶ月未満	566	架㎡			
安全手すり(手すり先行枠組本足場用)	手すり先行枠組足場用 ５ヶ月以上　６ヶ月未満	93.6	m			
計						
災害防止		1	式			
災害防止　養生シート（賃料・手間）	５ヶ月以上　６ヶ月未満	566	架㎡			
計						
内部足場		1	式			
内部仕上足場（賃料・手間）	脚立足場 脚立足場 階高4.0m以下	320	床㎡			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式			
B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ		1	式			
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ		1	式			
敷き鉄板		1	式			
交通誘導員	大型車・重機搬出入時のみ	1	式			
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い		1	式			
仮囲い	ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙH1800	189	m			
計						
B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ		1	式			
B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	1ヶ月程度	27.4	m			
計						
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ		1	式			
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W9100	1	ヶ所			
計						
敷き鉄板		1	式			
敷き鉄板	1800x900	45	㎡			
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員	大型車・重機搬出入時のみ	1	式			
交通整理員B		22	人日			
計						