[工事件名]	事	費	総	括	書	
種別内訳		内容(数量)	金	額円	摘	要
直接工事費 市道H37号線【都費】		一式		1 1		
直接工事費 市道H37号線【市費】		一式				
【直接工事費計】						
共通仮設費計		一式				
【純工事費計】						
現場管理費		一式				
【工事原価計】						
一般管理費等		一式				
【工事費計】						
【工事価格計】						
消費税及び地方消費税の額		一式				
【請負目途額計】						

実施細目様式-4				
[工事件名]				
	工事	総括	書	
[事業区分名]			1	
工事区分・工種・種別	内容 (数量)	金額円	摘	要
市道H37号線【都費】				
道路補修	一式			
<u>^+</u>				
舗装補修工	一 式			
道路打換工 (急速施工)	一式		第 1号表内訳のと	おり
舗装版打換工	一式		第 2号表内訳のと	おり
区画線工	一式			
区画線工	一式		第 3号表内訳のと	おり
雪寒	一式			
仮設工	一式			
交通管理工	一式		第 4号表内訳のと	おり
直接工事費計				
共通仮設費 (率分)	一式		第 5号表内訳のと	おり
共通仮設費計				
純工事費計				
現場管理費				
工事原価計				
一般管理費等				
工事費計				
工事価格				
消費税及び地方消費税の額				
請負目途額				

実施細目様式-4				
[工事件名]				
	工事	総括	書	
[事業区分名]				
工事区分・工種・種別	内容(数量)	金額円	摘	要
市道H37号線【市費】				
道路補修				
ZPH 11812	一式			
舗装補修工	一式			
舗装版打換工	一式		第 6号表内訳のとおり	
防護柵工	一式			
路側防護柵工	一式		第 7号表内訳のとおり	
区画線工	一式			
区画線工	一式		第 8号表内訳のとおり	
道路付属施設工	一式			
道路付属物工	一式		第 9号表内訳のとおり	
仮設工	一式			
交通管理工	一式		第 10号表内訳のとおり	
直接工事費計				
共通仮設費(率分)	一式		第 11号表内訳のとおり	
共通仮設費計				
純工事費計				
現場管理費				
工事原価計				
一般管理費等				
工事費計				
工事価格				
消費税及び地方消費税の額				

[工事件名]				
[事業区分名]	工事	系 総 括	書	
工 事 区 分 · 工 種 · 種 別 請負目途額	内容 (数量)	金額円	摘	要
胡貝日述領				

[工事名] 市道H37号線【表 第 1号	10.10.10.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	種別	ļ F	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
道路打換工(急速施工) 									
道路打換(急速機械施工)									
道路打換工(急速機械 施工)	基:材料別途,中:材料別途,表:材料別途	1, 080	m²						
アスファルト舗装工 表層(車道・路肩部)	密粒度MF 平均仕上厚 50mm	1, 080	m2						

[工事名] 市道H37号線【表 第 2号	『	種別	ĺ F	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
舗装版打換工									
舗装版切断									
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	393. 0	m						
建設廃材等運搬									
殼運搬	舗装版破砕 片道7.0km 以下	75	m3						
土砂等運搬	土砂 片道4.0km以下	140	m3						
土砂等運搬	路盤材 片道4.0km以下	160	m3						
建設廃材等処理									
建設廃材処理費 アスコン塊		75	m3						
発生土処理費	指定処分 I	140	m3						
建設廃材処理費 路盤材		160	m3						

[工事名] 市道H37号線【 第 3号	新費】	種別	I F	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形状・寸法	数 量	単位	単	価	金	額円	摘	要
区画線工									
溶融式区画線									
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	白 実線 幅15cm 1.5 mm	394. 1	m						
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	白 実線 幅30cm 1.5 mm	3. 7	m						
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	白 t゙ブラ 幅45cm 1.5 mm	52. 9	m						
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	白 矢印記号文字 幅15 cm換算 1.5mm	79. 4	m						
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	黄 矢印記号文字 幅15 cm換算 1.5mm	38. 6	m						

[工事名] 市道H37号線【表第 4号	新費 】	種 別	į p	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形状・寸法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
交通管理工									
交通誘導警備員									
交通誘導警備員費	交通誘導警備員 B	35	人日						

[工事名] 市道H37号線【都 第 5号	費】	種 別	F	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単	価	金	額円	摘	要
共通仮設費 (率分)									
共通仮設費 (率分)		1.0	式						

「工事名」市道H37号線【市第 6号		種	另口	Í F	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数	量	単位	単	価	金	額円	摘	要
舗装版打換工								1,4		
建設廃材等運搬										
濁水運搬	片道運搬距離 2.5 km		1	回						
建設廃材等処理										
建設廃材処理費 舗装 版切断に伴う濁水			0. 5	m3						

[工事名] 市道H37号線【ī 第 7号	市費 】	種 別	į į	力 言	沢	書			
種 別・細 別・内 訳	形状・寸法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
路側防護柵工									
車止め設置工									
車止め設置工	φ 76. 3	3	本						

[工事名] 市道H37号線【ī 第 8号	币費 】	種 別	į į	内	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形状・寸法	数 量	単位	単	価	金	額円	摘	要
区画線工									
溶融式区画線									
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	白 t ブラ 幅45cm 1.5 mm	13. 4	m						

[工事名] 市道H37号線【ī 第 9号		種別	J F	勺	訳	書	,		
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
道路付属物工							1,7		
車線分離標									
車線分離標設置[市場単価]	着脱式(穿孔式3本脚) 本体径Φ80、高さ800	10	本						

[工事名] 市道H37号線【ī 第 10号	市費 】	種 別	J F	为 訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数量	単位	単 価	金	額円	摘	要
交通管理工								
交通誘導警備員								
交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	2	人目					

[工事名] 市道H37号線【市 第 11号	費】	種 別	F	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形状・寸法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
共通仮設費(率分)									
共通仮設費 (率分)		1.0	式						

	棧	械	器	具	調	書		
区 分	名		称	形状・寸	· 法・規	格	摘	要
屈削及び積込機	小型バックホウ	(クロー	-ラ型)	超低騒音型平積 3次基準値)	0.07~0.0	08m3(第		
重搬機械	ダンプトラック			オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル				
コンクリート機械	コンクリート圧	砕装置		小割機開口幅 7	30mm 6001	KN		
道路維持用機械	コンクリートカ ·湿式]	ッタ [走	20低騒音型	バキューム式切 径56cm	削深20cm	級ブレード		

		栈	械	器	具	<u>-</u>	調	書		
区	分	名		称	形	状・寸	・法・規	格	摘	要
軍搬機械		トラック			普通型		2t積			

[工事名] 市道H37号線	【 都費】				
	材 米	斗 品	調	書	
		I	T		
品 名	形状・寸法・規格	数量	単位	摘	要
再生クラッシャラン	R C - 4 0	206	m3		
再生粒度調整砕石	RM-40	206	m3		
低炭素(中温化)アスファルト 混合物(MF)	密粒度 車道用	134.8	t		
石油アスファルト乳剤	プライムコート用 P K-3	1, 359. 72	1		
ガラスビーズ		18	kg		
路面標示用塗料(JIS K 5665 3種1号)	溶融 ガラスビーズ含 有量15~18% 白 比重	373	kg		
路面標示用塗料(JIS K 5665 3種1号)	溶融 鉛・ クロムフリー GB 含有量15~18% 黄 比	26	kg		
接着用プライマー 区画線用	色一 比重 0. 9	18	kg		

[工事名] 市		【都費】								
		材	料	品	調	書	(処	分費等)		
品	名	形状・	・寸法・丼	規格	数	量	単 位	摘	要	
受入料金		発生土	[指定処	分 I]	1	140	m3		処分費等	
受入料金		路盤材	(単契用:	処分)	1	160	m3		処分費等	
受入料金		アスコ	ン,切削	廃材		75	m3		処分費等	

[工事名]市	17 JE 110 1 79 //27		料	品	語	書	
品	名	形状・寸法・規	!格 数	位 量	単位	摘	要
ガラスビー	ズ			1	kg		
路面標示用達 5665 3種1	塗料(JIS K 号)	溶融 ガラスビー 有量15~18% 白	-ズ含 比重	23	kg		
接着用プラ 画線用	イマー 区	色- 比重0. 9	2	1	kg		
車線分離標詞 ーポール)	設置(ラバ (材工共)	着脱式(穿孔式3 本体径Φ80、高さ	本脚)	10	本		

[工事件名]	事	費	総	括	書	
種別内訳		内容(数量)	金	額円	摘	要
直接工事費 市道H37号線【都費】		一式		1 1		
直接工事費 市道H37号線【市費】		一式				
【直接工事費計】						
共通仮設費計		一式				
【純工事費計】						
現場管理費		一式				
【工事原価計】						
一般管理費等		一式				
【工事費計】						
【工事価格計】						
消費税及び地方消費税の額		一式				
【請負目途額計】						

実施細目様式-4				
[工事件名]				
	工事	総括	書	
[事業区分名]			1	
工事区分・工種・種別	内容 (数量)	金額円	摘	要
市道H37号線【都費】				
道路補修	一式			
<u>^+</u>				
舗装補修工	一 式			
道路打換工 (急速施工)	一式		第 1号表内訳のと	おり
舗装版打換工	一式		第 2号表内訳のと	おり
区画線工	一式			
区画線工	一式		第 3号表内訳のと	おり
雪寒	一式			
仮設工	一式			
交通管理工	一式		第 4号表内訳のと	おり
直接工事費計				
共通仮設費 (率分)	一式		第 5号表内訳のと	おり
共通仮設費計				
純工事費計				
現場管理費				
工事原価計				
一般管理費等				
工事費計				
工事価格				
消費税及び地方消費税の額				
請負目途額				

実施細目様式-4				
[工事件名]				
	工事	総括	書	
[事業区分名]				
工事区分・工種・種別	内容(数量)	金額円	摘	要
市道H37号線【市費】				
道路補修				
ZPH 11812	一式			
舗装補修工	一式			
舗装版打換工	一式		第 6号表内訳のとおり	
防護柵工	一式			
路側防護柵工	一式		第 7号表内訳のとおり	
区画線工	一式			
区画線工	一式		第 8号表内訳のとおり	
道路付属施設工	一式			
道路付属物工	一式		第 9号表内訳のとおり	
仮設工	一式			
交通管理工	一式		第 10号表内訳のとおり	
直接工事費計				
共通仮設費(率分)	一式		第 11号表内訳のとおり	
共通仮設費計				
純工事費計				
現場管理費				
工事原価計				
一般管理費等				
工事費計				
工事価格				
消費税及び地方消費税の額				

[工事件名]				
[事業区分名]	工事	系 総 括	書	
工 事 区 分 · 工 種 · 種 別 請負目途額	内容 (数量)	金額円	摘	要
胡貝日述領				

[工事名] 市道H37号線【表第 1号	邻質】	種別	[F	力	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形状・寸法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
道路打換工 (急速施工)									
道路打換(急速機械施工)									
道路打換工(急速機械 施工)	基:材料別途,中:材料 別途,表:材料別途	1,080	m²						
アスファルト舗装工 表層(車道・路肩部)	再生密粒度MF 平均仕 上厚 5 0 mm	1, 080	m2						

[工事名] 市道H37号線【表 第 2号	『	種別	ĺ F	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
舗装版打換工									
舗装版切断									
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	393. 0	m						
建設廃材等運搬									
殼運搬	舗装版破砕 片道7.0km 以下	75	m3						
土砂等運搬	土砂 片道4.0km以下	140	m3						
土砂等運搬	路盤材 片道4.0km以下	160	m3						
建設廃材等処理									
建設廃材処理費 アスコン塊		75	m3						
発生土処理費	指定処分 I	140	m3						
建設廃材処理費 路盤材		160	m3						

[工事名] 市道H37号線【 第 3号	新費】	種別	I F	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形状・寸法	数 量	単位	単	価	金	額円	摘	要
区画線工									
溶融式区画線									
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	白 実線 幅15cm 1.5 mm	394. 1	m						
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	白 実線 幅30cm 1.5 mm	3. 7	m						
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	白 t゙ブラ 幅45cm 1.5 mm	52. 9	m						
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	白 矢印記号文字 幅15 cm換算 1.5mm	79. 4	m						
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	黄 矢印記号文字 幅15 cm換算 1.5mm	38. 6	m						

[工事名] 市道H37号線【表第 4号	新費 】	種 別	į p	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形状・寸法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
交通管理工									
交通誘導警備員									
交通誘導警備員費	交通誘導警備員 B	35	人日						

[工事名] 市道H37号線【都 第 5号	費】	種 別	F	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単	価	金	額円	摘	要
共通仮設費 (率分)									
共通仮設費 (率分)		1.0	式						

「工事名」市道H37号線【市第 6号		種	另口	Í F	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数	量	単位	単	価	金	額円	摘	要
舗装版打換工								1,4		
建設廃材等運搬										
濁水運搬	片道運搬距離 2.5 km		1	回						
建設廃材等処理										
建設廃材処理費 舗装 版切断に伴う濁水			0. 5	m3						

[工事名] 市道H37号線【ī 第 7号	市費 】	種 別	į į	力 言	沢	書			
種 別・細 別・内 訳	形状・寸法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
路側防護柵工									
車止め設置工									
車止め設置工	φ 76. 3	3	本						

[工事名] 市道H37号線【ī 第 8号	币費 】	種 別	į į	内	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形状・寸法	数 量	単位	単	価	金	額円	摘	要
区画線工									
溶融式区画線									
溶融式区画線設置工(機·労·材)(昼間)	白 t ブラ 幅45cm 1.5 mm	13. 4	m						

[工事名] 市道H37号線【ī 第 9号		種別	J F	勺	訳	書	,		
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
道路付属物工							1,7		
車線分離標									
車線分離標設置[市場単価]	着脱式(穿孔式3本脚) 本体径Φ80、高さ800	10	本						

[工事名] 市道H37号線【ī 第 10号	市費 】	種 別	J F	为 訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数量	単位	単 価	金	額円	摘	要
交通管理工								
交通誘導警備員								
交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	2	人目					

[工事名] 市道H37号線【市 第 11号	費】	種 別	F	勺	訳	書			
種 別・細 別・内 訳	形状・寸法	数量	単位	単	価	金	額円	摘	要
共通仮設費(率分)									
共通仮設費 (率分)		1.0	式						

	棧	械	器	具	調	書		
区 分	名		称	形状・寸	· 法・規	格	摘	要
屈削及び積込機	小型バックホウ	(クロー	-ラ型)	超低騒音型平積 3次基準値)	0.07~0.0	08m3(第		
重搬機械	ダンプトラック			オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル				
コンクリート機械	コンクリート圧	砕装置		小割機開口幅 7	30mm 6001	KN		
道路維持用機械	コンクリートカ ·湿式]	ッタ [走	20低騒音型	バキューム式切 径56cm	削深20cm	級ブレード		

		栈	械	器	Ļ	Ĺ	詞	書		
区	分	名		称	形	状・寸	ナ 法・規	格	摘	要
軍搬機械		トラック			普通型		2t積			

[工事名] 市道H37号線	【 都費】				
	材 米	斗 品	調	書	
		I			
品 名	形状・寸法・規格	数量	単 位	摘	要
再生クラッシャラン	R C – 4 0	206	m3		
再生粒度調整砕石	RM-40	206	m3		
低炭素(中温化)再生アス ファルト混合物(MF)	密粒度 車道用	134.8	t		
石油アスファルト乳剤	プライムコート用 P K-3	1, 359. 72	1		
ガラスビーズ		18	kg		
路面標示用塗料(JIS K 5665 3種1号)	溶融 ガラスビーズ含 有量15~18% 白 比重	373	kg		
路面標示用塗料(JIS K 5665 3種1号)	溶融 鉛・ クロムスリー GB 含有量15~18% 黄 比	26	kg		
接着用プライマー 区画線用	色- 比重0.9	18	kg		

[工事名] 市道H37号線【都費】							
	材 料 品	調書(処		分費等)			
品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要			
受入料金	発生土 [指定処分 I]	140	m3	処分費等			
受入料金	路盤材(単契用処分)	160	m3	処分費等			
受入料金	アスコン, 切削廃材	75	m3	処分費等			

美施維日禄式-4 [工事名] 市道H3		【市費】					
		材	料	品	調	書	
品 名	ı	形状・寸法・規格	多	女 量	単位	摘	要
ガラスビーズ				1	kg		
路面標示用塗料(5665 3種1号)	JIS K	溶融 ガラスビー2 有量15~18% 白 🕽	ズ含	23	kg		
接着用プライマー画線用	一 区	色- 比重0. 9	2	1	kg		
車線分離標設置 ーポール)(材工	(ラバ L共)	着脱式(穿孔式3本 本体径Φ80、高さ8	(脚)	10	本		