




縦断・平面図(1/4) S=1:500 (1:250)

案内図 S=1:5000 (1:10000)



平面図 縮尺H=1:500 (1:250)



側溝異尺加工一覧表




番号	L-1	L-2	平均長(m)
※-1	1.317	1.287	1.302
※-2	1.402	1.372	1.387
※-3	1.720	1.695	1.707
※-4	1.524	1.503	1.513
※-5	1.986	2.000	1.993
※-6	1.988	2.000	1.994
※-7	1.384	1.361	1.372
※-8	1.553	1.529	1.541
延長計			12.809

排水工



工種名	凡例	形状・寸法
都市型側溝工		250
管理樹工		250
接続管工		Vuφ200
取付管工		Vuφ200

路線名	市道F8-5号線ほか1路線		
工事件名	市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)		
工事箇所	日野市日野台一丁目8番地先~1番地先間		
図面名称	縦断・平面図(1/4)	縮尺	図示 ただし、()は、 A1判に拡大時
作製年月日	令和7年9月	日	図面番号
部長	課長	主幹	係長
浅川	小俣	伊藤	伊藤
三澤	横瀬		
日野市まちづくり部道路課			
			17

縦断・平面図(2/4) s=1:500 (1:250)



標準横断図



工事数量総括表

	工 種 名	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
排 水 工	都市型側溝工	250 (L=2.0m/組)	組	68	136.0m
	"	250 (L=1.7m/組)	"	1	1.7m
	"	250 (L=1.5m/組)	"	2	3.0m
	"	250 (L=1.0m/組)	"	7	7.0m
	異尺加工側溝工	※-1~※-8 (各1組)	"	8	図参照
	管理樹工	L=1.0m/箇所	箇所	16	
	接続管工	Vuφ200	m	17.0	
	取付管工	Vuφ200	m	18.9	
	取付管内訳	L≤3.0m	箇所	3	
		3.0m<L≤5.0m	"	2	
		L>5.0m	"	1	

排水工

工 種 名	凡 例	形 状・寸 法
都市型側溝工		250
管理樹工		250
接続管工		Vuφ200
取付管工		Vuφ200

路 線 名	市道F8-5号線ほか1路線				
工 事 件 名	市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)				
工 事 箇 所	日野市日野台一丁目8番地先~1番地先間				
図 面 名 称	縦断・平面図(2/4)				縮 尺
	ただし、()は、A1判に拡大時				図 示
作 製 年 月 日	令和 7 年 9 月 日				図 面 番 号
部 長	課 長	主 幹	係 長	照 査	設 計
浅 川	小 俣	伊 藤	伊 藤	三 澤	横 瀬
日 野 市 ま ち づ り 部 道 路 課					
					2
					17

縦断・平面図(3/4) s=1:500 (1:250)

工事始点
No. 0+10.88

工事終点
No. 3+18.26

工事延長L=67.3m

道路打換工表層工 A=297㎡
カラ舗装工 A=36㎡

側溝設置工表層工 A=10㎡

路盤工 A=8㎡

雨水人孔蓋取替工 N=2.0箇所

都市型側溝工 (250) L=14.5m

管理樹工 (250) N=2箇所

U型集水ます工 (400×400) N=2.0箇所

接続管工 (Vuφ200) L=5.7m

可変タイプ都市側溝工 (250×400) L=7.0m

可変タイプ管理樹工 (250×300) N=1.0箇所

取付管工 (Vuφ200) L=1.7m

側溝工縦断図 縮尺H=1:500 (1:250)
縮尺V=1:100 (1:50)

都市側溝
屈曲位置

14 15 16

13.87 15.65

3.00 1.68 5.50 0.64 0.01 6.00 7.00 1.00

1.00 1.00 1.05 0.64

107.200 107.187 107.180 107.050 107.090

BM.1 BM.2

U型集水ます 接続管φ200 L=3.3m U型集水ます 接続管φ200 L=2.4m

Y06.682 取付管φ200 L=1.70m

可変タイプ側溝工 250×400 可変タイプ管理樹 250×300

i=-0.144% L=13.87m i=-1.690% L=7.00m i=-0.500% L=9.00m

107.200 107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

107.200

107.180 107.050 107.090

106.644

平面図 縮尺H=1:500 (1:250)

① 外側線 (白色・実線・幅15cm・一般)
L=16.00m

② 文字15cm換算 (白)
(止まれ) L=7.29m

③ 停止線 (幅30cm白) L=1.80m

日野台一丁目1番地

日野台一丁目1番地

市金属標上面角
KBM.2 107m256

国道20号線 (甲州街道)
至五川
至八王

kmポスト
KBM.2 102m366

標準横断図

NO.2

3.98

1.83

2.15

0.56

0.36

再生密粒度アスファルト混合物
粒度調整碎石 (RM-40)
再生クラッシャーラン (RC-40)
良質発生土

NO.1

3.96

1.96

2.05

0.51

0.31

再生密粒度アスファルト混合物
粒度調整碎石 (RM-40)
再生クラッシャーラン (RC-40)
良質発生土

再生密粒度アスファルト混合物
石油アスファルト乳剤 (PK-3) 1.2% / m³

工事数量総括表

	工種名	形状寸法	単位	数量	摘要
排水工	都市型側溝工	250 (L=2.0m/組)	組	14	28.0m
	"	250 (L=1.5m/組)	"	1	1.5m
	"	250 (L=1.0m/組)	"	1	1.0m
	可変タイプ都市側溝工	250×400 (L=2.0m/組)	"	3	6.0m
	"	250×400 (L=1.0m/組)	"	1	1.0m
	管理樹工	L=1.0m/箇所	箇所	3	
	可変タイプ管理樹工	250×300 (L=1.0m/箇所)	"	1	
	U型集水ます工	400×400	"	2	
	接続管工	VUφ200	m	6.4	
	取付管工	VUφ200	m	1.7	L≤3.0m

区画線設置数量 L=1.0m/箇所




番号	施工幅	色	種別	単位	数量
①	15cm	白	外側線	m	16.00
②	30cm	白	停止線	m	1.80
③	15cm換算	白	文字 (止まれ)	m	13.40

排水工

工種名	凡例	形状・寸法
都市型側溝工		250
管理樹工		250
接続管工		Vuφ200
取付管工		Vuφ200
都市型側溝工		可変タイプ (250×400)
管理樹工		可変タイプ (250×300)
U型集水ます工		400×400

路 線 名		市道F8-5号線ほか1路線			
工 事 件 名		市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)			
工 事 箇 所		日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間			
図面 名称	縦断・平面図(3/4)			縮 尺	図 示 ただし、()は、 A1判に拡大時
作 製 年 月 日			令和 7 年 9 月 日		図 面 番 号
部 長	課 長	主 幹	係 長	照 査	設 計
浅川	小俣	伊藤	伊藤	三澤	横瀬
日 野 市 ま ち づ り 部 道 路 課					3 17




縦断・平面図 (4/4) S=1:250 (1:500)



排水工


工種名	凡例	形状・寸法
都市型側溝工		250
管理樹工		250
接続管工		Vuφ200
取付管工		Vuφ200

標準横断図




路線名		市道F8-5号線ほか1路線			
工事件名		市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)			
工事箇所		日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間			
図面名称	縦断・平面図 (4/4) 標準横断図			縮尺	図示
作製年月日		令和 7 年 9 月 日		図面番号	
部長	課長	主幹	係長	照査	設計
浅川	小島	伊藤	伊藤	三浦	横田
日野市まちづくり部道路課					17

舗装工平面図 (1/4) s=1 : 500 (1 : 250)



アスファルト舗装 (35型)




舗装工

工 種 名	凡 例	形 状・寸 法
道路打換工		再生密粒度アスファルト混合物 (t=50)
側溝設置工		再生密粒度アスファルト混合物 (35型)

路 線 名	市道F8-5号線ほか1路線			縮	図 示 ただし、()は、 A 1判に拡大時
工 事 件 名	市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事 (7-1)			尺	
工 事 箇 所	日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間			作 製 年 月 日	図 面 番 号
図 面 名 称	舗装工平面図 (1/4)			令和 7 年 9 月 日	5
	部 長	課 長	主 幹	係 長	照 査
	浅 川	小 俣	伊 藤	伊 藤	三 澤
日 野 市 ま ち づ り 部 道 路 課					17

舗装工平面図 (2/4) s=1 : 500 (1 : 250)




舗装工


工 種 名	凡 例	形 状・寸 法
道路打換工		再生密粒度アスファルト混合物 (t=50)
側溝設置工		再生密粒度アスファルト混合物 (35型)

路 線 名	市道F8-5号線ほか1路線			縮	図 示 ただし、()は、 A 1判に拡大時
工 事 件 名	市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事 (7-1)			尺	
工 事 箇 所	日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間			作 製 年 月 日	図 面 番 号
図 面 名 称	舗装工平面図 (2/4)			令和 7 年 9 月 日	6
	部 長	課 長	主 幹	係 長	照 査
	浅 川	小 俣	伊 藤	伊 藤	三 澤
日 野 市 ま ち づ り 部 道 路 課					17

舗装工平面図 (3/4) s=1 : 500 (1 : 250)



アスファルト舗装 (35型)






舗装工

工 種 名	凡 例	形 状・寸 法
道路打換工		再生密粒度アスファルト混合物(t=50)
側溝設置工		再生密粒度アスファルト混合物(35型)
カラー舗装工		樹脂系すべり止めカラー舗装 (RPN301 ベンガラ)

路 線 名	市道F8-5号線ほか1路線			縮 尺	図 示
工 事 件 名	市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)				ただし、()は、A 1判に拡大時
工 事 箇 所	日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間				
図面名称	舗装工平面図(3/4)			縮 尺	図 示
作 製 年 月 日	令和 7 年 9 月 日			図 面 番 号	
部 長	課 長	主 幹	係 長	照 査	設 計
浅 川	小 俣	伊 藤	伊 藤	三 澤	横 瀬
日 野 市 ま ち づ り 部 道 路 課					7
					17

舗装工平面図 (4/4) S=1:250(1:500)




舗装工


工種名	凡例	形状・寸法
道路打換工		再生密粒度アスファルト混合物(t=50)
側溝設置工		再生密粒度アスファルト混合物(35型)

路線名	市道F8-5号線ほか1路線				
工事件名	市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)				
工事箇所	日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間				
図面名称	舗装工平面図(4/4)			縮尺	図示
作製年月日	令和7年9月 日				図面番号
部長	課長	主幹	係長	照査	設計
日野市まちづくり部道路課					8
					17

縦断面図(1/4) 縮尺H=1:500(1:250)
V=1:200(1:100)




標準横断面図




路線名	市道F8-5号線ほか1路線		
工事件名	市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)		
工事箇所	日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間		
図面名称	縦断面図(1/4)		縮尺
	ただし、()は、A1判に拡大時		図示
作製年月日	令和7年9月	日	図面番号
部長	課長	主幹	係長
浅川	小俣	伊藤	伊藤
		三澤	横瀬
日野市まちづくり部道路課			
			9
			17

縦断面図(2/4) 縮尺H=1:500(1:250)
V=1:200(1:100)




路 線 名		市道F8-5号線ほか1路線					
工 事 件 名		市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)					
工 事 箇 所		日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間					
図面 名称	縦 断 面 図 (2/4)			縮 尺	図 示 ただし、()は、 A 1割に拡大時		
作 製 年 月 日		令和 7 年 9 月 日			割 面 番 号		
部 長		課 長		課長補佐	係 長	照 査	設 計
浅川		小俣		伊藤	伊藤	三澤	横瀬
日 野 市 まちづくり部 道 路 課							17

縦断面図(3/4) 縮尺H=1:500(1:250)
V=1:200(1:100)





標準横断面図






路 線 名		市道F8-5号線ほか1路線			
工 事 件 名		市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)			
工 事 箇 所		日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間			
図面 名称	縦 断 面 図 (3/4)			縮 尺	図 示 ただし、()は、 A 1判に拡大時
作 製 年 月 日		令和 7 年 9 月 日			図 面 番 号
部 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	照 査	設 計
浅川	小俣	伊藤	伊藤	三澤	横瀬
日 野 市 ま ち づ り 部 道 路 課					11 17

縦断面図 (4/4) S=1:250 (1:500)



勾配	157	194
盛土高	0.000	0.004
切土高	0.000	0.000
側溝中心計画高	107.157	107.194
現況高	107.157	107.190
増加距離	0.000	16.000
単距離	0.000	16.000
基点	CNo.0 +0.0m	CNo.1 +1.0m
曲線		


標準横断面図




路線名	市道F8-5号線ほか1路線				
工事件名	市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事 (7-1)				
工事箇所	日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間				
図面名称	縦断面図・平面図・横断面図			縮尺	図示
作製年月日	令和 7 年 9 月 日				図面番号
部長	課長	主幹	係長	照査	設計
赤川	小島	伊藤	伊藤	三浦	横田
日野市まちづくり部道路課					12
					17

標準横断面図 縮尺 1:50 (1:25)


(5号線) 標準横断面図



(6号線) 標準横断面図





アスファルト舗装 (35型)



※道路幅員は現況合せ。











路線名	市道F8-5号線ほか1路線				
工事件名	市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)				
工事箇所	日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間				
図面名称	標準横断面図			縮尺	図示 ただし、()は、 A 1判に拡大時
作製年月日	令和 7 年 9 月	日	図面番号	13 17	
部長	課長	主幹	係長	照査	設計
浅川	小俣	伊藤	伊藤	三澤	横瀬
日野市まちづくり部 道路課					

横断面図 (1/2) 縮尺 1:200 (1:100)
(6号線)




(6号線)						
路 線 名		市道F8-5号線ほか1路線				
工 事 件 名		市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)				
工 事 箇 所		日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間				
図面名称		横 断 図 (1/2)			縮 尺	図 示 ただし、() は、 A 1 判に拡大時
作 製 年 月 日		令和 7 年 9 月 日				図 面 番 号
部 長		課 長		主 幹		14
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主 幹		
部 長		課 長		主 幹		17
部 長		課 長		主		

(5号線)


17

構造図 (1/2)


都市側溝工 (250) 縮尺1:20(1:10)




管理樹工 (250) 縮尺1:20(1:10)



可変タイプ都市側溝工 (250×400) 縮尺1:20(1:10)



可変タイプ管理樹工 (250×300) 縮尺1:20(1:10)




路 線 名	市道F8-5号線ほか1路線			
工 事 件 名	市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)			
工 事 箇 所	日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間			
図面名称	構 造 図 (1/2)			縮 尺 図 示 ただし、()は、 A 1判に拡大時
作 製 年 月 日	令和 7 年 9 月 日			図面番号
部 長	課 長	主 幹	係 長	照 査 設 計
浅 川	小 俣	伊 藤	伊 藤	三 澤 横 瀬
日 野 市 ま ち づ り 部 道 路 課				16 17


構造図 (2/2)

U型集水ます工 縮尺1:20 (1:10)

断面図




平面図



接続管工 縮尺1:20 (1:10)

VUφ200




材料表

(100m当り)

品名	形状寸法	数量	単位	摘要
接続管	VUφ200	100.0	m	
コンクリート	BB182B	13.6	m ³	
型枠		83.2	m ²	
基礎碎石	RC-40 t=100	4.2	m ³	

鋼製網蓋 (細目)




材料表

(100箇所当り)

品名	形状寸法	数量	単位	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	5.5	m ³	
コンクリート	BB182B	14.9	m ³	
コンクリートブロック	640×640×120	100.0	個	
モルタル	1:3	0.2	m ³	
ますぶた	490×490×70	100.0	個	鋼製網蓋 (細目)
型枠		216.3	m ²	

取付管工




材料表


(100m当り)

品名	形状寸法	数量	単位	摘要
取付管	VUφ200	100.0	m	
コンクリート	BB182B	13.6	m ³	
型枠		83.2	m ²	


管理樹～人孔の距離が2m以内のケース



管理樹～人孔の距離が2m以上のケース



アスファルト舗装 (35型)



再生密粒度アスファルト混合物
プライムコート
粒度調整碎石 (RM-40)
再生クラッシャーラン (RC-40)

再生密粒度アスファルト混合物5cm
石油アスファルト乳剤 (PK-3) 1.2% / m²

路 線 名		市道F8-5号線ほか1路線			
工 事 件 名		市道F8-5号線ほか1路線側溝設置工事(7-1)			
工 事 箇 所		日野市日野台一丁目8番地先～1番地先間			
図面 名称	構 造 図 (2/2)			縮 尺	図 示 ただし、() は、 A 1 判に拡大時
作 製 年 月 日		令和 7 年 9 月 日			図面番号
部 長	課 長	主 幹	係 長	照 査	設 計
浅川	小俣	伊藤	伊藤	三澤	横瀬
日 野 市 まちづくり部 道 路 課					
					17