

[工事件名]

工 事 費 総 括 書

種 別 内 訳	内容(数量)	金 額 円	摘 要
直接工事費 幹線市道 I -3号線 (都補助)	一 式		
直接工事費 幹線市道 I -3号線 (市単費)	一 式		
【直接工事費計】			
共通仮設費計	一 式		
【純工事費計】			
現場管理費	一 式		
【工事原価計】			
一般管理費等	一 式		
【工事費計】			
【工事価格計】			
消費税及び地方消費税の額	一 式		
【請負目途額計】			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数 量)	金 額 円	摘 要
幹線市道 I-3号線 (都補助)			
道路維持	一 式		
舗装維持工	一 式		
舗装版打換工	一 式		第 1号表内訳のとおり
道路補修	一 式		
舗装補修工	一 式		
路面切削工	一 式		第 2号表内訳のとおり
道路打換工 (急速施工)	一 式		第 3号表内訳のとおり
舗装版打換工	一 式		第 4号表内訳のとおり
区画線工	一 式		
区画線工	一 式		第 5号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
交通管理工	一 式		第 6号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費 (率分)	一 式		第 7号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
工事価格			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数 量)	金 額 円	摘 要
幹線市道 I-3号線 (市単費)			
舗装補修	一 式		
舗装補修工	一 式		
舗装版打換工	一 式		第 8号表内訳のとおり
排水施設維持工	一 式		
管渠工	一 式		第 9号表内訳のとおり
集水柵・マンホール工	一 式		第 10号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
交通管理工	一 式		第 11号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費 (率分)	一 式		第 12号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
工事価格			
消費税及び地方消費税の額			
請負目途額			

[工事名] 幹線市道 I-3号線 (市単費)

第 8号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
舗装版打換工						
舗装版切断						
舗装版切断	As舗装版 15cm超30cm以下	18.3	m			
舗装版取壊し						
舗装版破碎積込(小規模土工)		4	m ²			
建設廃材等運搬						
掘削	土砂	2	m ³			
殻運搬	舗装版破碎 片道5.0km以下	4	m ³			
濁水運搬	片道運搬距離 5 k m	1	回			
土砂等運搬	路盤材 片道6.5km以下	2	m ³			
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこわし 片道5.7km以下	2	m ³			
建設廃材等処理						
建設廃材処理費 アスコン塊		4	m ³			
建設廃材処理費 路盤材		2	m ³			

[工事名] 幹線市道 I-3号線 (市単費)

第 8号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
建設廃材処理費 コンクリート塊 (有筋)		2	m3			
建設廃材処理費 舗装版切断に伴う濁水		1.0	m3			
下層路盤(車道・路肩部)						
下層路盤 (車道・路肩部)	RC-40 全仕上厚300mm 2層施工	1	m2			
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤 (車道・路肩部)	RM-40 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m2			
基層(車道・路肩部)						
アスファルト舗装工 基層(車道・路肩部)	再生粗粒度 平均仕上厚100mm	5	m2			
表層(車道・路肩部)						
アスファルト舗装工 表層(車道・路肩部)	再生密粒度 平均仕上厚50mm	5	m2			

見 積 参 考 資 料

工事名

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

単価地区	27	西多摩B地区
地域補正区分	07	市街地DID(1)
工種区分	06	舗装工事
週休2日補正	51	R710月単位週2補

[工事名] 幹線市道 I-3号線 (市単費)

第 8号

見積参考資料 (内訳)

種別・細別・内訳	形状・寸法	数量	単位	単価	金額 円	摘要
舗装版打換工						
舗装版切断						
舗装版切断	As舗装版 15cm超30cm以下	18.3	m			SP002180 A1, B2
舗装版取壊し						
舗装版破碎積込(小規模土工)		4	m ²			SP001330 , B2
建設廃材等運搬						
掘削	土砂 小規模	2	m ³			SP001102 A1, B5, , , E7, , , I2
殻運搬	舗装版破碎 片道5.0km以下 DID有 機械積込(小規模土工)	4	m ³			SP002501 A5, B2, , , F22, , H2
濁水運搬	片道運搬距離 5 k m 舗装版切断に伴う濁水	1	回			S0000350 A5
土砂等運搬	路盤材 片道6.5km以下 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³ DID有)	2	m ³			SP001120 A2, B6, C4, D2, , , , J23 , , L2
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこわし 片道5.7km以下 DID有 機械	2	m ³			SP002501 A2, B2, C3, , , , H2
建設廃材等処理						
建設廃材処理費 アスコン塊		4	m ³			S0000325 A1, , C4, D1915, , , G2
建設廃材処理費 路盤材		2	m ³			S0000325 A13, , C4, D2945, , , G2

[工事名] 幹線市道 I-3号線 (市単費)

第 8号

見積参考資料 (内訳)

種別・細別・内訳	形状・寸法	数量	単位	単価	金額 円	摘要
建設廃材処理費 コンクリート塊 (有筋)		2	m3			S0000325 A3, , C4, D2128, , , G2
建設廃材処理費 舗装版切断に伴う濁水	最低保証受入数量を超える	1.0	m3			S0000325 A15, B1, C4, D15000
下層路盤(車道・路肩部)						
下層路盤 (車道・路肩部)	RC-40 全仕上厚300mm 2層施工	1	m2			SP423150 A300, B4, , , E2, F2
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤 (車道・路肩部)	RM-40 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m2			SP423172 A5, , , D100, E1, , , , , K2
基層(車道・路肩部)						
アスファルト舗装工 基層(車道・路肩部)	再生粗粒度 平均仕上厚100mm 平均幅員 1.4m未満(仕上厚50超100mm以下)	5	m2			SP423213 A2, B100, C8, D8, , , , , I2
表層(車道・路肩部)						
アスファルト舗装工 表層(車道・路肩部)	再生密粒度 平均仕上厚50mm 平均幅員 1.4m未満(仕上厚50mm以下)	5	m2			SP423233 A1, B50, C4, D7, , , , , I2

