

【耐震診断結果の見方】

平成30年3月29日

日野市

建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

No	①建築物の名称	②建築物の位置	③建築物の用途	④耐震診断の方法の名称	⑤構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				⑥安全性の評価	⑦耐震改修等の予定		⑧備考
					Is/Iso	0.25	Ctu・Sd	0.15		内容	実施時期	
1	〇〇〇	日野市〇〇〇	共同住宅	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震 診断基準」に定める 「第2次診断法」2001年版	Is/Iso	0.25	Ctu・Sd	0.15	I	耐震改修	未定	

表の見方

公表内容は、建築物の所有者から報告された内容を転記しています。

- ①～③ 基本的に報告された結果を転記していますが、公表上他の建築物と統一性を持たせるため変更している場合があります。
- ④、⑥ 耐震診断方法の名称及び安全性の評価は「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について」(技術的助言)を反映しています。
- ⑤ 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果は、建築物の各階・各方向の最小の値を記載しています。
- ⑦ 耐震改修等の予定がある場合は記載しています。

その他 公表後も改修工事着手などの報告を提出すればその内容を公表することが反映できます。また、建替え・除却が行われた場合、報告により公表から削除することができます。