

般質問

市政を問う

定例会では、市政全般について議員から一般質問が行われます。今回は20人の議員が質問に立ち、35項目について行政の対応を質しました。掲載内容は、その要約です。 ※発言順に掲載

会議録の閲覧と検索

質疑や答弁などの詳細は、会議録で全文を確認出来ます。>第1回定例会の会議録は、5月下旬から図書館・市政図書室で閲覧出来ます。>会議録検索システムは、5月下旬から市議会のホームページで利用出来ます。

インターネット中継

本会議および常任・特別委員会の様子を市議会のホームページからご覧ください。>生中継は本会議当日のみ。>録画中継は、本会議当日の4日後(土曜・日曜日、祝日を除く)から。>スマートフォンやタブレット端末からでもご覧いただけます。

古賀 壮志

(自由民主党)

公契約条例について

運用状況を問う。

労働者から賃金などの申し出もなく、受注者からの制度改善要望もないことから、適正に運用されていると考えます。

委託業務の適用について問う。

昨年3月に公契約審議会の答申により、学校給食、子育て支援、廃棄

物収集・運搬の3業種の委託に決定しました。令和4年度運用開始に向けた条例改正を進めます。

国民体育大会のレガシーについて

地域経済活動上のレガシーを問う。

市の魅力発信として、「ひのうまいもん大図鑑」が作成され、グルメ情報誌として継続発行されており、国体を契機とした商業活性化策として、定着が図られています。

田原 茂

(公明党)

地域包括ケアシステムの進捗状況について

在宅療養制度をもつとPRすべきでは。

コロナ禍において、オンラインの活用など、多様な手段で市民への周知啓発を進めます。

フレイル予防の取り組みについて問う。

自身の状態を確認で

きる体力測定会、フレイルチェック会を次年度に実施していく予定です。

新型コロナウイルスのワクチン接種を万全の準備で！

接種体制を問う。

医療機関で行う個別接種を基本に公共施設などで集団接種も行うハイブリッド式で実施します。

全市民が2回目の接種を終える時期を問う。

9月末までに終わるよう体制整備に努めます。

中野 昭人

(日本共産党)

河内元副市長逮捕！癒着・補助金増し・利権の構造を断ち切れ

公正取引委員会の申告、通報を行うことについての見解を問う。

既に監視庁に相談を持ち込んでいるため、市としては、引き続き捜査に全面協力し、真相究明に努めます。

たかはた保育園民営化をめぐる調査、解明を問う。

保育課に残っている文書などを時系列で整理し、元副市長の関わりを洗い出を進めたい。

旧たかはた保育園機能移転に伴う保育園の工事入札について問う。

保育園開設まで工期短縮が必要であり、建物本体・内装工事は密接に関連する工事であることから、競争入札に付さず、随意契約となつています。

伊東 秀章

(無党派)

新型コロナウイルス感染症渦における市の対応を問う

避難所・子どもの食糧支援について

指定避難所の受け入れ体制について問う。

感染症対策を踏まえたマニュアルの見直しを行い、昨夏に職員による、避難所開設、運営の実証訓練を実施しました。

鈴木 洋子

(自由民主党)

フードパントリー事業の現状について問う。

令和元年度の利用者数は月平均約9人でしたが、令和2年度は約90人でコロナ禍前に比べ、約10倍の増となりました。

地域調査結果について問う。

市は、猫が庭に入らないう方を市民に教えない方がよい。

参考情報として、猫除けマシントや猫の忌避剤などをお伝えしています。

鈴木 洋子

(自由民主党)

長引く緊急事態下、事業者や高齢者の暮らしを守り抜こう

医療と介護の一体的な仕組みづくりを問う。

連携推進勉強会を開催し、顔の見える関係づくりを進め、円滑なサービス提供が図れるような関係性の構築を進めます。

認知症対策を問う。

70歳から79歳を対象に、日本は未だに批准していない。

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

令和3年第1回定例会で審議された主な議題

谷 和彦

(自由民主党)

コロナ禍での市民生活を守るために一日野市の施策について

避難所における避難所運営を問う。

避難所への入り口で検温を行い、37度5分以上の方、感染症に関する問診票に該当する方は、担当職員が再検温した上で、教室に案内するゾーニングを実施する予定です。

GIGAスクール構想の実施を問う。

小・中学校25校、わかば教室のネットワークを整備し、児童生徒1人1台のタブレットの配備を令和3年3月中に完了する予定です。

川辺堀之内地区への郵便ポストの設置要望に対する市の対応を問う。

ポストの設置者である郵便局に対し、設置されていない情などを確認します。

市民参画をさらに進めるために「パブリックコメント」手続の条例化を！

原発事故から10年、今こそ再生可能エネルギー100%に切り替えて！

自治体連携による再生可能エネルギーの共同購入について問う。

自治体連携の制度については、既存の手段については実績があることから、今後、研究テーマとして、提案していくこと、国や

白井 菜穂子

(自由民主党)

学校トイレの改修、小中学校体育館のエアコン設置を進めよう！

学校トイレの改修、小中学校体育館のエアコン設置を進めよう！

学校の施設は、中長期計画に基づき、学校全体の老朽化対策などの大規模改修工事と合わせた整備を行います。

民間プール活用の理由を問う。

気候が大きく変化したことで児童生徒の安全確保に苦慮したこと、教員の負担軽減などです。

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

岡田 旬子

(日本共産党)

学校トイレの改修、小中学校体育館のエアコン設置を進めよう！

学校トイレの改修、小中学校体育館のエアコン設置を進めよう！

学校の施設は、中長期計画に基づき、学校全体の老朽化対策などの大規模改修工事と合わせた整備を行います。

民間プール活用の理由を問う。

気候が大きく変化したことで児童生徒の安全確保に苦慮したこと、教員の負担軽減などです。

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、校舎全70系統中、56系統が完了し、改修率は80%となっています。引き続き

令和2年度末時点では、