

新型コロナウイルス ワクチンNEWS

16号

令和4年11月22日時点の情報をもとに作成しています。

[日野市 ワクチン](#) 検索

発行・編集/ 日野市健康福祉部健康課 〒191-0011 日野市日野本町1-6-2生活・保健センター内 [HP](https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/annzen/covid-19/1016397) <https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/annzen/covid-19/1016397>
配布/ 日野市新聞組合 (☎042-514-8171※午前10時～午後5時 FAX 042-514-8099) ■QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

▲市HPワクチン
トップページ

モデルナ社製のオミクロン株 (BA.4-5) 対応ワクチン接種を開始します

ファイザー社製ワクチンに続き、モデルナ社製のオミクロン株 (BA.4-5) 対応ワクチンが薬事承認されました。日野市では下記の日程で、モデルナ社製ワクチンをBA.1からBA.4-5に切り替えます。

▶令和4年12月9日(金)から開始

※ワクチンの供給の関係で、12月に市内で実施するモデルナ社製ワクチン接種は、生活・保健センターで行う
12月9日(金)と16日(金)のみです

※現在、七生福祉センターおよび個別接種会場では、ファイザー社製のオミクロン株 (BA.4-5) 対応ワクチンを使用していますが、ワクチンの供給状況によって、今後の実施ワクチンが変わる可能性があります

3回目
接種以降

武田社ワクチン(ノババックス)の4回目以降の接種が開始されました

ノババックスワクチン接種は1～3回目のみで使用されていましたが、国の法改正により、**4回目以降の接種でも使用することが可能となりました。**

厚生労働省HP▶

(令和4年秋開始接種についてのお知らせ)



▶接種対象者 初回接種(1・2回目接種)を完了し、最終接種日から6カ月以上経過した18歳以上の方

【留意事項】

- 令和4年11月8日以降に3～5回目としてノババックスワクチン接種を受けた場合、オミクロン株対応ワクチンを含め、さらなる追加接種はできません

国は、ノババックスワクチンの3～5回目接種を、オミクロン株対応ワクチンと同様に「令和4年秋開始接種」として位置付けました。令和4年秋開始接種は1人1回に限られる接種です。そのため、令和4年秋開始接種として、**ノババックスワクチンやオミクロン株対応ワクチンの接種を受けた方は、さらなる追加接種はできません。**

- ノババックスワクチンは従来型のワクチンですが、mRNAワクチン(ファイザー社製およびモデルナ社製のワクチン)を何らかの理由で接種できない方のための選択肢と位置付けられています
- 12月に市内で実施するノババックスワクチン接種は、七生福祉センターで行う12月16日(金)のみです。その他日程での接種を希望される場合は、都の大規模接種会場をご利用ください
※1月以降の実施は未定です

オミクロン株対応ワクチンの**年内接種**をご検討ください

今冬の感染拡大や次の流行に備え、接種間隔を満たす方は**年内**のワクチン接種をおすすめします。国は重症化リスクの高い高齢者はもとより、若い方のワクチン接種も推奨しています。日野市内の会場や都の大規模接種会場などでオミクロン株 (BA.4-5) 対応ワクチンの接種を実施しますので、まだ接種がお済みでない方は、ぜひ接種をご検討ください。

3回目
接種以降

初回接種(1・2回目接種)は、年内でワクチンの供給が終了する予定です

令和4年12月に市内で実施する従来ワクチン接種(初回接種)は、生活・保健センターで行うファイザー社製ワクチン(12月2日(金)・23日(金))、七生福祉センターで行う武田社ワクチン(ノババックス)(12月16日(金))のみの予定です。モデルナ社製ワクチンの接種やその他日程での接種を希望される場合は、都の大規模接種会場をご利用ください。

※乳幼児(生後6カ月～4歳)用ファイザー社製ワクチンおよび、小児(5～11歳)用ファイザー社製ワクチンは引き続き接種可能です

初回接種

乳幼児(生後6カ月～4歳)接種について

初回接種

乳幼児接種の**効果と副反応**について、さらに詳しい情報が示されました。お子さまへの接種に当たっては、保護者の方は下記の内容をご確認いただき、接種により期待できる効果と副反応などのリスクの双方を十分ご理解いただいた上でご判断ください。



効果と副反応 (追加情報)

市HP (乳幼児接種(6カ月～4歳)について)▶

厚生労働省は、乳幼児用ワクチンの効果と副反応について、以下の通り説明しています。

効果 ワクチン接種後の発症予防効果について、約1,100人の乳幼児を対象に分析したところ、**3回目接種後7日以降の効果は73.2%**と報告されました。

副反応 接種回数ごとの症状にあまり変わりがなく、ほとんどの症状が軽度または中等度でした。現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められません。



接種後、数日以内に現れる可能性のある症状について

年齢	症状 (発現割合: 1回目接種後 → 2回目接種後 → 3回目接種後)	
生後6カ月～1歳	易刺激性※1	51.2% → 47.4% → 43.6%
	食欲減退	22.2% → 22.2% → 20.2%
	傾眠状態※2	27.0% → 23.8% → 19.9%
	圧痛	16.6% → 15.0% → 16.0%
	発熱	7.2% → 7.4% → 6.8%
2～4歳	腫脹※3	3.9% → 3.9% → 2.7%
	発赤	10.6% → 9.3% → 7.1%
	疼痛	30.8% → 31.0% → 26.7%
	疲労	29.7% → 25.7% → 24.5%
	発赤	8.8% → 11.4% → 10.9%
	下痢	7.7% → 6.7% → 5.1%
	発熱	5.2% → 4.9% → 5.1%
	頭痛	4.5% → 4.6% → 4.9%
	腫脹※3	3.7% → 5.7% → 3.1%
	嘔吐	3.0% → 3.4% → 1.6%
悪寒	2.3% → 3.0% → 3.3%	
筋肉痛	2.4% → 2.6% → 2.0%	
関節痛	0.8% → 1.4% → 1.3%	

(※1) 機嫌が悪い
(※2) 眠たくなる様子
(※3) 注射部位の腫れ

出典: 厚生労働省リーフレット (抜粋・要約)



▲厚生労働省HP (乳幼児接種についてのお知らせ)

- 接種直後よりも翌日に痛みを感じている方が多いです
- これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています

日本小児科学会は下記の理由から、乳幼児へのワクチン接種を推奨しています。

- 小児患者数の急増に伴い、以前は少数であった重症例と死亡例が増加しています
- 乳幼児のワクチンの有効性は、オミクロン株(BA.2)流行期における発症予防効果について、生後6～23カ月児で75.8%、2～4歳児で71.8%と報告されました
- 乳幼児用ワクチンの安全性については、臨床試験の結果から、大きな懸念はないとされています

出典: 日本小児科学会HP (抜粋・要約)



▲日本小児科学会HP (生後6カ月以上5歳未満の小児への新型コロナウイルスワクチン接種に対する考え方)

さらに詳しい情報が得られた場合、市HPなどでお知らせします。

▶接種会場 個別接種会場のみで実施しています

地域	医療機関名	所在地
神明	おおしろクリニック	神明3-6-16 アメニティ明和館1F
高幡	みぞべこどもクリニック	高幡507-4 リーデンススクエア高幡不動
多摩平	太陽クリニック	多摩平2-5-1-110
豊田	しみずこどもクリニック	豊田4-34-7 オーチャード1F
平山	牛尾医院	平山6-5-13
南平	福岡医院	南平8-10-27



▲市HP (日野市の接種会場)

※都の大規模接種会場でも乳幼児接種を実施しています。接種会場や実施状況などの詳細は、都の大規模接種予約システムポータルサイトをご確認ください

大規模接種予約▶システムポータルサイト(東京都)



■問い合わせ先

接種の予約、問い合わせはコールセンターへ 市窓口・医療機関での予約受付はできません

▲電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします

▶新型コロナウイルスワクチン接種相談・予約センター

予約 ☎0120-950-391

相談 ☎0120-950-734

受付時間 午前8時～午後6時

(日曜日、祝日含む毎日。年末年始(12月29日(木)～1月3日(火)を除く) ▲予約サイト



▶聴覚に障害があり支援が必要な方(手帳をお持ちの方)

FAX 042-583-0294 (障害福祉課のファクスです)

受付時間 平日の午前8時30分～午後5時15分(年末年始(12月29日～1月3日を除く))

▶視覚に障害があり支援が必要な方(手帳をお持ちの方)

接種券(クーポン券)の封筒に、点字や音声コードで、相談・予約の専用ダイヤルをご案内しています。

▶厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎0120-761-770

相談時間 午前9時～午後9時(日曜日、祝日含む毎日)

▶東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター

☎03-6258-5802 相談時間 24時間対応(日曜日、祝日含む毎日)

▶コロナワクチンナビについて

近隣の接種会場・取り扱いワクチンを閲覧できる厚生労働省HPです。

<https://v-sys.mhlw.go.jp>

**ワクチン接種は強制ではありません。
また、ワクチン接種に関する差別・偏見・いじめは許されません。**