


地域の全体像の把握


人口構成					生活習慣					健診					医療					介護				
保険者(地区)	県	同規模	国		保険者(地区)	県	同規模	国		保険者(地区)	県	同規模	国		保険者(地区)	県	同規模	国		保険者(地区)	県	同規模	国	
計	183,382	13,257,801	198,371	125,640,987	質問票調査					受診率	50.0%	45.9%	30.6%	23.5%	千人当たり					1号認定率	22.0%	21.1%	20.0%	20.3%
～39歳	43.3%	43.1%	40.6%	39.7%	健康状態					メタボ	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	病院数	0.3	0.4	0.4	0.4	1件当給付費(円)	55,113	53,280	57,847	60,703
40～64歳	32.9%	34.3%	33.9%	33.7%	よい	17.3%	22.3%	23.5%	24.5%	男	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	診療所数	4.8	8.3	5.0	5.5	要支援1	10,295	10,563	9,615	9,672
65～74歳	12.6%	11.8%	13.7%	13.8%	まあよい	12.9%	17.0%	16.8%	17.3%	女	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	病床数	47.5	77.5	79.3	81.8	要支援2	13,312	12,945	12,453	12,935
75歳～	11.3%	10.8%	11.8%	12.8%	ふつう	57.7%	49.1%	49.5%	48.3%	予備群	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	医師数	9.4	27.6	16.3	17.5	要介護1	31,630	33,281	35,665	38,140
被保険者構成					あまりよくない	10.1%	10.3%	9.1%	8.8%	男	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	外来患者数	1,244.4	1,268.2	1,232.9	1,240.5	要介護2	42,998	40,162	44,844	46,797
計	25,450	1,643,492	28,706	18,589,730	よくない	2.0%	1.3%	1.1%	1.1%	女	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	入院患者数	49.7	51.1	53.7	59.8	要介護3	69,937	66,179	77,157	80,117
～39歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	心の健康状態					非肥満高血糖	12.6%	18.3%	19.9%	20.7%	受診率	1,294.025	1,319.377	1,286.611	1,300.277	要介護4	98,166	86,096	100,884	105,199
40～64歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	毎日の生活に満足	45.6%	43.9%	46.6%	47.8%	特定保健指導実施率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1件当たり点数	4,783	5,238	5,187	5,403	要介護5	110,713	93,562	109,335	115,676
65～74歳	0.3%	0.3%	1.4%	1.5%	毎日の生活にやや満足	42.8%	45.0%	43.7%	43.1%	検査値(受診勧奨判定値)					一般	0	0	0	0	2号認定率	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
75歳～	99.7%	99.7%	98.6%	98.5%	毎日の生活にやや不満	9.9%	9.6%	8.4%	7.9%	腹囲	35.2%	20.5%	14.9%	14.3%	後期	4,783	5,238	5,187	5,403	新規認定率	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
平均寿命					毎日の生活に不満	1.6%	1.4%	1.2%	1.2%	男	52.3%	31.6%	22.1%	21.1%	外来					新規認定率比較(前年/前々年)	+1.0%	+1.0%	+1.0%	+1.0%
平均寿命					食習慣					女	23.0%	13.6%	9.6%	9.4%	費用の割合	51.7%	52.6%	50.7%	48.9%	有病状況				
男	82.1	81.1	81.1	80.8	1日3食きちんと食べる	94.3%	92.5%	94.9%	94.8%	BMI	21.2%	24.1%	23.8%	24.4%	受診率	1,244.369	1,268.243	1,232.886	1,240.506	糖尿病	23.7%	23.0%	24.3%	24.0%
女	87.7	87.3	87.1	87.0	口腔機能					男	23.3%	26.7%	25.9%	26.5%	1件当点数	2,571	2,869	2,744	2,768	高血圧症	49.1%	50.0%	52.6%	53.2%
標準化死亡比					半年前に比べて古いものが食べにくい	25.1%	29.4%	28.1%	28.5%	女	19.6%	22.4%	22.2%	23.0%	1人当点数	3,199	3,638	3,383	3,434	脂質異常症	31.9%	31.3%	31.9%	32.0%
男	87.6	97.9	96.9	100.0	お茶や汁物等でむせる	21.5%	21.9%	20.8%	20.7%	血糖	6.0%	6.0%	5.5%	5.5%	1日当点数	1,607	1,685	1,668	1,650	心臓病	56.6%	56.8%	59.5%	60.3%
女	92.2	97.4	100.0	100.0	体重変化					血圧	21.8%	22.5%	23.8%	24.1%	1件当回数	1.6	1.7	1.6	1.7	脳疾患	21.4%	20.9%	23.1%	23.4%
年齢調整死亡率					6ヵ月で2～3kg以上の体重減少	11.7%	12.5%	11.4%	11.6%	脂質	12.9%	12.5%	12.3%	11.8%	入院					がん	11.8%	11.9%	11.8%	11.6%
男	0.0	474.9	0.0	486.0	運動・転倒					血糖・血圧	2.8%	3.1%	3.1%	3.1%	費用の割合	48.3%	47.4%	49.3%	51.1%	筋・骨格	50.3%	50.8%	52.1%	53.2%
女	0.0	245.9	0.0	255.0	以前に比べて歩く速度が遅いこの1年間に転んだ	66.2%	64.9%	61.0%	59.7%	入院率	49.656	51.134	53.725	59.771	1件当給付費	60,206	63,996	61,246	60,092	精神	34.1%	35.6%	36.1%	37.2%
死因					ウォーキング等の運動を週に1回以上	18.2%	18.3%	17.9%	18.1%	1人当点数	60,206	63,996	61,246	60,092	1日当点数	2,990	3,272	3,290	3,592	認知症(再掲)	19.5%	22.9%	23.1%	24.3%
がん	51.9%	51.2%	51.1%	50.2%	ウオーキング等の運動を週に1回以上	66.1%	63.3%	64.6%	62.1%	1件当回数	17.1	16.4	17.4	17.6	1日当回数	3,525	3,892	3,522	3,410	アルツハイマー病	14.7%	17.3%	17.6%	18.5%
心臓病	28.7%	27.8%	27.6%	27.7%	認知機能					歯科					居室サービス									
脳疾患	13.6%	13.3%	13.6%	14.2%	同じことを聞くなどの物忘れあり	15.5%	17.3%	16.2%	16.7%	受診率	238.485	240.313	209.908	196.377	1件当給付費	36,688	38,851	40,332	41,736					
糖尿病	1.5%	1.7%	1.8%	1.8%	今日の日付がわからない時あり	25.7%	26.8%	24.8%	25.3%	1件当点数	1,408	1,378	1,410	1,466	千人当事業所	2.12	2.24	2.85	2.63					
腎不全	2.4%	3.1%	3.3%	3.5%	喫煙					1人当点数	336	331	296	288	施設サービス									
自殺	1.8%	2.9%	2.6%	2.6%	吸っている	4.8%	5.0%	4.4%	4.7%	1日当点数	797	763	801	814	1件当給付費	311,561	306,560	297,327	296,733					
平均自立期間					吸っていない	79.5%	79.8%	78.9%	77.8%	1件当回数	1.8	1.8	1.8	1.8	千人当事業所	0.13	0.11	0.15	0.18					
「平均自立期間」及び「平均余命」は、上記「平均寿命」とは更新頻度が異なる。また、算出にあたって使用する統計情報等も異なることから比較はできない。					やめた	15.7%	15.2%	16.6%	17.4%	受診率	0.9%	0.8%	1.0%	1.0%	要介護認定者医療費(40歳以上)									
平均自立期間(要介護2以上)					社会参加					未治療者率	0.9%	1.0%	1.2%	1.2%	医科	7,813	8,607	8,324	8,517					
男	81.1	80.1	80.3	79.9	週に1回以上は外出	91.0%	88.6%	89.3%	89.0%	特定健診受診者1件当たり医療機関受診率	2,985	3,325	3,018	3,058	歯科	1,489	1,479	1,525	1,575					
95%信頼区間	80.8～81.3	80.0～80.2	80.2～80.4	79.9～79.9	家族や友人と付き合いがある	94.3%	92.8%	93.9%	93.8%	特定健診未受診者1件当たり医療機関受診率	5,302	5,599	5,399	5,558	要介護認定なし者医療費(40歳以上)									
女	84.6	84.4	84.4	84.2	ソーシャルサポート					服薬状況					医科	3,484	3,782	3,813	4,000					
95%信頼区間	84.3～84.8	84.3～84.5	84.3～84.5	84.1～84.2	身近に相談できる人がいる	94.3%	94.2%	95.0%	94.9%	高血圧症	63.0%	65.5%	63.4%	63.9%	歯科	1,309	1,310	1,335	1,384					
平均自立期間(要支援・要介護)					健診受診者の医療情報					糖尿病	14.1%	14.8%	13.9%	13.9%	悪化状況	-1.0%	-1.1%	-1.2%	-1.5%					
男	79.3	78.5	78.8	78.5	服薬状況					脂質異常症	46.1%	46.6%	45.0%	44.4%	改善状況	+0.3%	+0.5%	+0.6%	+0.6%					
95%信頼区間	79.0～79.5	78.4～78.6	78.7～78.9	78.5～78.5	高血圧症	63.0%	65.5%	63.4%	63.9%	受診状況														
女	79.5	78.6	78.9	78.5	糖尿病	14.1%	14.8%	13.9%	13.9%	1ヵ月あたりの受診医療機関数	0.8	0.8	0.8	0.8										
95%信頼区間	81.0～81.4	81.2～81.3	81.2～81.2	81.2～81.3	1ヵ月あたりの内服種類数	3.6	4.0	3.7	3.8	※単位:数														
平均余命					※単位:数					半年間の病院等受診	97.1%	97.3%	96.9%	96.9%										
男	82.6	81.8	81.9	81.5	受診状況					半年間の歯科受診	57.2%	51.7%	53.5%	52.0%										
95%信頼区間	82.4～82.9	81.7～81.9	81.8～82.0	81.4～81.5	1ヵ月あたりの受診医療機関数	0.8	0.8	0.8	0.8	睡眠薬	25.4%	27.8%	25.6%	26.4%										
女	87.7	87.9	87.7	87.5	※単位:数																			
95%信頼区間	87.5～88.0	87.9～88.0	87.6～87.8	87.4～87.5	平均自立期間(要介護2以上)																			
平均自立期間(要介護2以上)																								
男	81.5	80.1	80.3	79.9																				
95%信頼区間	80.8～82.1	80.0～80.2	80.2～80.4	79.9～79.9																				
女	84.5	84.4	84.4	84.2																				
95%信頼区間	84.0～85.1	84.3～84.5	84.3～84.5	84.1～84.2																				
平均自立期間(要支援・要介護)																								
男	79.6	78.5	78.8	78.5																				
95%信頼区間	78.9～80.2	78.4～78.6	78.7～78.9	78.5～78.5																				
女	81.1	81.2	81.3	81.2																				
95%信頼区間	80.6～81.6	81.2～81.3	81.2～81.2	81.2～81.3																				
平均余命																								
男	83.3	81.8	81.9	81.5																				
95%信頼区間	82.5～84.0	81.7～81.9	81.8～82.0	81.4～81.5																				
女	88.0	87.9	87.7	87.5																				
95%信頼区間	87.3～88.6	87.9～88.0	87.6～87.8	87.4～87.5																				

医療費分析(最大医療資源傷病名による)

保険者(地区)



県




医療費分析(2)大、中、細小分類

保健指導対象者の絞込みに際し、どの疾病をターゲットにするのかの医療費分析例

- ・最大医療資源傷病名を用いて計算
- ・大分類別医療費のうち上位4位までを対象に中分類分析を行う
- ・疾病分類上位3位までを表示する

大分類別医療費 (%)

入院



入院医療費全体を100%として計算

中分類別分析 (%)


大分類	中分類	医療費 (%)	細小分類	医療費 (%)
9. 循環器 22.0	その他の心疾患	9.3	不整脈	3.4
	脳梗塞	5.2	心臓弁膜症	1.7
	虚血性心疾患	2.8	脳梗塞	5.2
13. 筋骨格 12.7	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	5.1	狭心症	1.7
	関節症	2.4		
	脊椎障害(脊椎症を含む)	2.1	関節疾患	2.4
19. 損傷中毒 11.4	骨折	9.5	骨折	9.5
	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1.0		
	その他損傷及びその他外因の影響	0.9		
2. 新生物 10.7	その他の悪性新生物<腫瘍>	4.3	膀胱がん	0.8
	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	1.4	膵臓がん	0.5
	結腸の悪性新生物<腫瘍>	1.1	前立腺がん	0.5
			肺がん	1.4
			大腸がん	1.1

入院+外来 (%)

順位	疾病	医療費 (%)
1位	骨折	4.9
2位	慢性腎臓病(透析あり)	4.9
3位	不整脈	4.6
4位	関節疾患	4.1
5位	糖尿病	3.8
6位	脳梗塞	3.0
7位	高血圧症	2.8
8位	骨粗しょう症	2.3
9位	脂質異常症	2.0
10位	パーキンソン病	1.9

全体の医療費(入院+外来)を100%として計算

外来



外来医療費全体を100%として計算

大分類	中分類	医療費 (%)	細小分類	医療費 (%)
9. 循環器 18.8	その他の心疾患	9.6	不整脈	5.7
	高血圧性疾患	5.1	心臓弁膜症	0.2
	虚血性心疾患	1.7	高血圧症	5.1
4. 内分泌 12.2	糖尿病	7.2	狭心症	1.3
	脂質異常症	3.9	糖尿病	6.9
	甲状腺障害	0.8	糖尿病網膜症	0.3
14. 尿路性器 11.4	腎不全	8.7	脂質異常症	3.9
	その他の腎尿路系の疾患	1.6	甲状腺機能低下症	0.3
	前立腺肥大(症)	0.8	慢性腎臓病(透析あり)	6.8
13. 筋骨格 11.2	骨の密度及び構造の障害	3.6	慢性腎臓病(透析なし)	0.5
	関節症	2.3	前立腺肥大	0.8
	炎症性多発性関節障害	1.9	骨粗しょう症	3.5
			関節疾患	2.3
			関節疾患	1.8

健康スコアリング (健診)

保険者番号 : 39132121
 保険者名 : 日野市
 地区 :


作成年月 : R03年度
 印刷日 : R04年09月27日
 比較先 : 県



平均より高い
(110点以上)



平均並み
(90点以上
110点未満)




平均より低い
(90点未満)

※点数は、比較先の平均を100とした際の相対点数を表示
 ※()内は間接法で算出した性・年齢調整値/保険者差指数
 ※保険者によって健診受診を勧める基準(考え方・条件等)が異なることに留意
 ※R03年度の値は暫定値(R03年06月~R04年08月までの集計値)

【健診の実施状況】

割合比較	109点	順位	—
------	------	----	---




保健指導の実施割合	—
-----------	---


性別	男性					女性								
	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-
健診の実施割合(性・年齢別)	44.4%	23.5%	46.8%	56.3%	53.7%	44.5%	26.2%	10.0%	25.9%	53.5%	57.6%	46.3%	32.4%	20.0%
保健指導の実施割合(性・年齢別)	—													

【健康状況】生活習慣病リスク保有者の割合

評価	※各リスクの点数の平均点	106点 (100点)	順位	6位/59 (2位/59)
----	--------------	-------------	----	---------------




評価	※各リスクの点数の平均点	106点 (100点)	順位	6位/59 (2位/59)
----	--------------	-------------	----	---------------




【生活習慣】適正な生活習慣を有する者の割合

評価	※各リスクの点数の平均点	101点 (100点)	順位	14位/55 (21位/55)
----	--------------	-------------	----	-----------------



評価	※各リスクの点数の平均点	101点 (100点)	順位	14位/55 (21位/55)
----	--------------	-------------	----	-----------------



【自市町村が属する二次医療圏の平均自立期間・平均余命】()内は95%信頼区間

平均自立期間(要介護2以上)	平均余命
男性 81.1歳(80.8~81.3歳)	82.6歳(82.4~82.9歳)
女性 84.6歳(84.3~84.8歳)	87.7歳(87.5~88.0歳)

【自市町村の平均自立期間・平均余命】()内は95%信頼区間

平均自立期間(要介護2以上)	平均余命
男性 81.5歳(80.8~82.1歳)	83.3歳(82.5~84.0歳)
女性 84.5歳(84.0~85.1歳)	88.0歳(87.3~88.6歳)

※各リスク非保有者の割合が高い程、評価(点数)が良い。

健康スコアリング（医療）

保険者番号 : 39132121
 保険者名 : 日野市
 地区 :

作成年月 : R03年度
 印刷日 : R04年09月27日
 比較先 : 県

()内は間接法で算出した性・年齢調整値/保険者差指数


【医療費の状況】

外来	保険者	県	同規模	国
千人当たり受診率 単位: 件	13,889.718 (14,139.086/0.98)	14,104.253	13,733.331	13,808.061
1人当たり医療費 単位: 円	357,123 (406,257/0.88)	404,630	376,804	382,209
1日当たり医療費 単位: 円	16,069 (16,895/0.95)	16,851	16,682	16,500

入院	保険者	県	同規模	国
千人当たり入院率 単位: 件	554.268 (564.581/0.98)	568.670	598.452	665.306
1人当たり医療費 単位: 円	333,702 (362,339/0.92)	363,926	366,530	399,798
1日当たり医療費 単位: 円	35,246 (39,285/0.90)	38,925	35,224	34,103

【医療費推移】

単位: 百万円



【医療費分析】

< 外来 >

- ・最大医療資源傷病名を用いて計算
- ・大分類別医療費のうち上位4位までを対象に中分類分析を行う
- ・疾病分類上位3位までを表示する

大分類別医療費 (%)



大分類別医療費 (%)



< 入院 >


大分類別医療費 (%)



外来医療費全体を100%として計算

入院医療費全体を100%として計算

【高額・長期入院レセプト率、人工透析患者率】



【健診・医療のクロス分析】

前年度の健診受診あり・なしの違いと、1人当たり医療費の相関を確認する。

外来	保険者	県	同規模	国
健診受診あり	354,513 (397,691/0.89)	398,090	355,485	357,644
健診受診なし	394,353 (455,520/0.87)	452,902	413,486	412,904

入院	保険者	県	同規模	国
健診受診あり	241,505 (272,237/0.89)	274,445	238,069	245,996
健診受診なし	460,446 (482,448/0.95)	480,617	440,128	462,176

単位: 円

【自市町村が属する二次医療圏の平均自立期間・平均余命】 ()内は95%信頼区間


	平均自立期間(要介護2以上)	平均余命
男性	81.1歳 (80.8~81.3歳)	82.6歳 (82.4~82.9歳)
女性	84.6歳 (84.3~84.8歳)	87.7歳 (87.5~88.0歳)

【自市町村の平均自立期間・平均余命】 ()内は95%信頼区間

	平均自立期間(要介護2以上)	平均余命
男性	81.5歳 (80.8~82.1歳)	83.3歳 (82.5~84.0歳)
女性	84.5歳 (84.0~85.1歳)	88.0歳 (87.3~88.6歳)

後期高齢者の健診状況

絞込み条件
 1. 性別：
 2. 年齢：



因子、判定値ごとの人数、および、健診受診者に対する割合
 医療未受診者

()は前年比 単位:ポイント

	血糖	血圧	脂質	肝機能	貧血	腎機能	尿酸
保健指導判定値未満	111人 67.3% (-0.1)	52人 31.5% (2.9)	45人 27.3% (-2.4)	139人 84.2% (-0.9)	145人 87.9% (-0.1)	94人 57.0% (-3.6)	150人 90.9% (-4.5)
保健指導判定値以上 ～受診勧奨判定値未満	52人 31.5% (2.4)	46人 27.9% (-5.2)	52人 31.5% (1.8)	24人 14.5% (2.5)	12人 7.3% (-1.3)	59人 35.8% (3.2)	9人 5.5% (3.2)
受診勧奨判定値以上	2人 1.2% (-2.2)	67人 40.6% (2.3)	68人 41.2% (0.6)	2人 1.2% (-1.7)	8人 4.8% (1.4)	12人 7.3% (0.4)	6人 3.6% (1.3)
※参考 受診勧奨判定値のうち重症度の高いレベル	1人 0.6% (-0.5)	15人 9.1% (0.0)	7人 4.2% (-2.7)	1人 0.6% (0.0)	1人 0.6% (0.0)	4人 2.4% (-0.5)	0人 0.0% (-0.6)

医療受診者のうち生活習慣病保有者

()は前年比 単位:ポイント

	血糖	血圧	脂質	肝機能	貧血	腎機能	尿酸
保健指導判定値未満	6,638人 54.6% (-0.6)	4,944人 40.6% (1.6)	5,856人 48.1% (0.5)	9,733人 80.0% (0.3)	9,231人 75.9% (-0.9)	5,257人 43.2% (0.4)	11,430人 94.0% (0.3)
保健指導判定値以上 ～受診勧奨判定値未満	4,152人 34.1% (0.6)	3,316人 27.3% (-1.5)	3,751人 30.8% (0.4)	1,955人 16.1% (-0.2)	1,893人 15.6% (0.5)	4,594人 37.8% (-0.4)	543人 4.5% (-0.1)
受診勧奨判定値以上	1,374人 11.3% (-0.1)	3,904人 32.1% (-0.1)	2,557人 21.0% (-1.0)	476人 3.9% (-0.1)	1,040人 8.5% (0.4)	2,313人 19.0% (0.1)	191人 1.6% (-0.1)
※参考 受診勧奨判定値のうち重症度の高いレベル	677人 5.6% (-0.1)	896人 7.4% (0.3)	303人 2.5% (0.3)	36人 0.3% (-0.1)	99人 0.8% (0.0)	1,051人 8.6% (0.0)	44人 0.4% (0.0)

受診勧奨判定値のうち重症度の高いレベル	血糖	空腹時血糖	≥140mg/dl
		HbA1c	≥7.0% (平成24年度受診分) ≥7.4% (平成25年度以降受診分)
		随時血糖(食後3.5時間以上)	≥140mg/dl
	血圧	収縮期血圧	≥160mmHg
		拡張期血圧	≥100mmHg
	脂質	LDL	≥180mg/dl
		中性脂肪	≥500mg/dl
		non-HDL	≥210mg/dl
	肝機能	GOT	≥101IU/L
		GPT	≥301IU/L
		γ-GTP	≥301IU/L
	貧血	血色素	男性10.1g/dl、女性9.1g/dl
	腎機能	尿蛋白	≥++
		eGFR	<40
	尿酸	尿酸	≥9.0