諸室リスト

別添資料９

※「適宜」は、事業者において要求水準を満たす範囲で適宜設定することを示す。

※「計画による」は、事業者の施設計画によって、設置することを示す。

◇複合施設Ａ

部門・室名	面積	会議室利用	会議利用時の定員想定	床仕上	上足利用	ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等	電気設備								機械設備						備考
							照明・電灯ｺﾝｾﾝﾄ	弱電設備							空調	換気					
								電話	内線電話	TV端子	庁内LAN	市用無線LAN	公衆無線LAN	時計			給排水	給湯	洗面化粧台	流し台	
日野図書館																					
開架書架・閲覧スペース	375㎡			ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ系		○ 計画による	○					○	○	○	○	○					
読み聞かせコーナー	10㎡			要求水準書による	○	○ 計画による	○						○	○	○	○					
カウンター	30㎡			OAﾌﾛｱ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ系		○ 計画による	○	○	○		○	○	○	○	○	○					
事務室	35㎡			OAﾌﾛｱ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ系		○ 計画による	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ひの児童館																					
児童館エントランス・通路	適宜			ｼｰﾄ系	○	○ 計画による	○						○	○	○	○	○ 通路		○ 通路 子ども用		
集会室兼遊戯室（集会エリア・遊戯エリア）	計135㎡			ｼｰﾄ系	○	○ 計画による	○			○			○	○	○	○					
図書室（図書エリア）	10㎡			ｼｰﾄ系	○	○ 計画による	○			○			○	○	○	○					
乳幼児室（乳幼児エリア）	30㎡			要求水準書による	○	○ 計画による	○			○			○	○	○	○					
相談室	適宜			ｼｰﾄ系	○	○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○					
事務スペース	15㎡			OAﾌﾛｱ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ系	○	○ 計画による	○	○	○	○	○		○	○	○	○					
倉庫	10㎡			ｼｰﾄ系	○		○		○							○					

◇複合施設Ａ

部門・室名	面積	会議室利用	会議利用時の定員想定	床仕上	上足利用	ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等	電気設備								機械設備						備考
							照明・電灯ｺﾝｾﾝﾄ	弱電設備							空調	換気					
								電話	内線電話	TV端子	庁内LAN	市用無線LAN	公衆無線LAN	時計			給排水	給湯	洗面化粧台	流し台	
市民活動エリア																					
多目的室Ａ	30㎡	○	10名程度	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ系		○計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室Ａ	30㎡	○	10名程度	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ系		○計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室Ａ	30㎡	○	10名程度	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ系		○計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室Ａ	60㎡	○	20名程度	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ系		○計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室Ｂ	30㎡	○	10名程度	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ系	○	○計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室Ｂ	30㎡	○	10名程度	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ系	○	○計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室Ｂ	60㎡	○	20名程度	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ系	○	○計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室Ｃ	90㎡	○	30名程度	ｼｰﾄ系		○計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室Ｃ	90㎡	○	30名程度	ｼｰﾄ系		○計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室Ｄ	60㎡	○	20名程度	ｼｰﾄ系		○計画による	○		○	○			○	○	○	○	○			○	陶芸室に隣接
音楽室	20㎡	○		適宜	○	○計画による	○		○	○			○	○	○	○					録音図書の作成、図書朗読でも使用
調理実習室	90㎡	○	30名程度	ｼｰﾄ系	○	○計画による	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	
陶芸室・陶芸用倉庫	計20㎡			適宜		○計画による	○		○				○	○		○					多目的室Ｄに隣接
オープンスペース	計380㎡			適宜		○計画による	○		○	○			○	○	○	○	○				給排水は１階のみ
一時預かり室	30㎡			要求水準書による		○計画による	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○		トイレを設ける
貸しストレージ（利用者用）	15㎡			適宜			○									○計画による					

◇複合施設Ａ

部門・室名	面積	会議室利用	会議利用時の定員想定	床仕上	上足利用	ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等	電気設備								機械設備						備考
							照明・電灯ｺﾝｾﾝﾄ	弱電設備							空調	換気					
								電話	内線電話	TV端子	庁内LAN	市用無線LAN	公衆無線LAN	時計			給排水	給湯	洗面化粧台	流し台	
管理部門																					
事務室兼総合受付	適宜			OAﾌﾛｱ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ系		○ 計画による	○	○	○	○	○		○	○	○	○					
更衣室（男女別）	適宜			適宜		○ 計画による	○									○					
市倉庫	計30㎡			適宜			○		○							○					
指定管理者倉庫	適宜			適宜			○		○							○					
共用部																					
給湯室	適宜			適宜			○									○	○	○		○	
授乳室	適宜			適宜		○ 計画による	○		○				○	○	○	○	○	○ 計画による	○ 計画による	○ 計画による	
トイレ	適宜			適宜			○									○	○		○ 計画による	○ 掃除用	
エントランスホール、廊下、階段等	適宜			適宜			○						○	○	○ 計画による	○ 計画による					

◇複合施設Ｂ

部門・室名	面積	会議室利用	会議利用時の定員想定	床仕上	上足利用	ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等	電気設備								機械設備						備考
							照明・電灯ｺﾝｾﾝﾄ	弱電設備							空調	換気					
								電話	内線電話	TV端子	庁内LAN	市用無線LAN	公衆無線LAN	電波時計			給排水	給湯	洗面化粧台	流し台	
日野宿交流館																					
展示室	120㎡			ｼｰﾄ系		○ 要求水準書による	○						○	○	○	○					
図書・観光コーナー	10㎡			ｼｰﾄ系		○ 計画による	○						○	○	○	○					
収蔵室	15㎡			ｼｰﾄ系		○ 要求水準書による	○	○	○	○			○	○	○	○					
倉庫	10㎡			ｼｰﾄ系		○ 計画による	○														
中央公民館																					
多目的室①	15㎡	○	5名程度	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ系		○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室①	60㎡	○	20名程度	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ系		○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室①	60㎡	○	20名程度	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ系		○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室②	30㎡	○	10名程度	ｼｰﾄ系		○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室②	60㎡	○	20名程度	ｼｰﾄ系		○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室③	60㎡	○	20名程度	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ系	○	○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○					
倉庫	20㎡			適宜			○		○							○					
市民活動エリア																					
多目的室Ａ	90㎡	○	30名程度	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ系		○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○					
オープンスペース	計100㎡			適宜		○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○	○				給排水は１階のみ
貸しストレージ（利用者用）	15㎡			適宜			○									○ 計画による					

◇複合施設Ｂ

部門・室名	面積	会議室利用	会議利用時の定員想定	床仕上	上足利用	ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等	電気設備								機械設備						備考
							照明・電灯ｺﾝｾﾝﾄ	弱電設備							空調	換気					
								電話	内線電話	TV端子	庁内LAN	市用無線LAN	公衆無線LAN	電波時計			給排水	給湯	洗面化粧台	流し台	
管理部門																					
事務室	適宜			OAﾌﾛｱ ﾋﾞﾆﾙ床 ﾀｲﾙ系		○ 計画による	○	○	○	○	○		○	○	○	○					
指定管理者倉庫	適宜			適宜			○		○							○					
共用部																					
給湯室	適宜			適宜			○									○	○	○		○	
授乳室	適宜			適宜		○ 計画による	○		○				○	○	○	○	○	○ 計画による	○ 計画による	○ 計画による	
トイレ	適宜			適宜			○									○	○		○ 計画による	○ 掃除用	
エントランスホール、廊下、階段等	適宜			適宜			○						○	○	○ 計画による	○ 計画による					

◇仮設建築物（敷地Ｃ）

部門・室名	面積	会議室利用	会議利用時の定員想定	床仕上	上足利用	ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等	電気設備								機械設備						備考
							照明・電灯ｺﾝｾﾝﾄ	弱電設備							空調	換気	給排水	給湯	洗面化粧台	流し台	
								電話	内線電話	TV端子	庁内LAN	市用無線LAN	公衆無線LAN	時計							
中央公民館																					
多目的室	50㎡	○	15名程度	ｼｰﾄ系		○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○					
多目的室	50㎡	○	15名程度	ｼｰﾄ系		○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○	○			○	陶芸用の流し台を設ける
陶芸室	適宜			適宜		○ 計画による	○		○				○	○		○					
オープンスペース	30㎡			ｼｰﾄ系		○ 計画による	○		○	○			○	○	○	○					
管理部門																					
事務室	45㎡			ｼｰﾄ系		○ 計画による	○	○	○	○	○		○	○	○	○					
職員更衣室	計10㎡			適宜		○ 計画による	○									○					
倉庫	計45㎡			適宜			○		○							○					
共用部																					
給湯室	適宜			適宜			○									○	○	○		○	
トイレ	適宜			適宜			○									○	○		○ 計画による	○ 掃除用	
廊下等	適宜			適宜			○						○	○	○ 計画による	○ 計画による					